

# TOOLHITS



SKANNA MIG

SE

Mätverktyg, verktyg  
och utrustning  
för industri

NY AGENTUR

## SPEEDY BLOCK SNABBSPÄNNE

SE SIDA 6-7



PR. STK.

1.460,-

ART. 92271865

### MÄTVERKTYGSATS FÖR BROMSSKIVOR

Set med 3 delar för bromsskivor. Fäst säkert i nästan vilken position som helst mot bromsskivan för att mäta skivans form.

Innehåller:

- 1x Mätur (art. 10331545)
- 1x Flexibel slang 370 mm lång
- 1x Svetstång

STORT UTBUD!



## POT MAGNET MÅNGA VARIANter

SE SIDA 8-9

FRÅN  
259,-

### SKJUTTMÅTT MED SNABBLÅS

Solid analog skjuttmått med snabbblås som kan användas för de flesta mätuppgifter.

| Art. nr. | Mätområde  | Skänk | Läsning | Pris SEK |
|----------|------------|-------|---------|----------|
| 10130150 | 0 - 150 mm | 40 mm | 0,05 mm | 259,-    |
| 10130200 | 0 - 200 mm | 50 mm | 0,02 mm | 450,-    |
| 10130215 | 0 - 200 mm | 50 mm | 0,05 mm | 461,-    |

FRÅN  
551,-

### DIGITAL SKJUTTMÅTT MED BRÅKTAL FUNKTION

Standard digital skjuttmått i rostfritt stål med robust metallhölje. Automatisk på/av-funktion, återställning, mm/decimal, tum/bråktal visning, platt djupmätare. Batteri: 1 x LR44 ingår.

| Art. nr. | Mätområde | Skänk | Läsning | Pris SEK |
|----------|-----------|-------|---------|----------|
| 10216150 | 0-150 mm  | 40 mm | 0,01 mm | 551,-    |
| 10216200 | 0-200 mm  | 50 mm | 0,01 mm | 1.011,-  |
| 10216300 | 0-300 mm  | 60 mm | 0,01 mm | 1.337,-  |

FRÅN  
562,-


### RITSMÅTT

Rund stång med styrning, graderad i mm. Härdad utbytbar ritsspets Ø5 mm

| Art. nr. | Mätområde | Pris SEK |
|----------|-----------|----------|
| 10306300 | 0-300mm   | 562,-    |
| 10306500 | 0-500mm   | 854,-    |

# MÄTA & KONTROLLERA

DJUPMÅTT • MIKROMETER • HÖJDRTSMÅTT




FRÅN  
**1.348,-**

IP67

## DIGITAL DJUPMÅTT

Digital djupmätare. Med omkopplare från mm till tum, ABS och rattläge. Utrustad med mini USB. **Avläsning:** 0,01 mm

| Art. nr. | Mätområde | Bro    | Pris SEK       |
|----------|-----------|--------|----------------|
| 10324735 | 0-200 mm  | 100 mm | <b>1.348,-</b> |
| 10324750 | 0-300 mm  | 150 mm | <b>1.876,-</b> |




FRÅN  
**596,-**

## DJUPMÅTT

Mat förkromad djupmätare med låsskruv och brygga på 100 mm.

| Art. nr.  | Mätområde | Avläsning | Pris SEK       |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 10321200  | 0-200 mm  | 0,05 mm   | <b>607,-</b>   |
| 10321500  | 0-500 mm  | 0,05 mm   | <b>1.034,-</b> |
| 10322200* | 0-200 mm  | 0,02 mm   | <b>596,-</b>   |

ART. 10322200 utrustad med avtagbar haka.



FRÅN  
**2.471,-**

## DIGITAL HÖJDRTSMÅTT MED ARM

Omkopplare från mm till tum, möjlighet till +/- justering av mm. Kan användas med vippindikator.

Batteri: 1xLR44 ingår.



PR. STK.  
**337,-**

ART. 10150070

## RITS SKJUTMÅTT

Rits skjutmått för att mäta och markera föremål. Mått från 0-150 mm och käftlängd på 30/40 mm. **Avläsning: 0,05 mm**



FRÅN  
**1.595,-**

## BYGELMIKROMETER I SATS

Solida yttre bygelmikrometer sats med 4 st. Mattförkromade och med mätytor i hårdmetall och lackerad bygel. Kontrollmått medföljer. **Avläsning: 0,01 mm.**

| Art. nr. | Mätområde | Antal  | Pris SEK       |
|----------|-----------|--------|----------------|
| 10253100 | 0-100 mm  | 4 st.  | <b>1.595,-</b> |
| 10253150 | 0-150 mm  | 6 st.  | <b>2.595,-</b> |
| 10253300 | 0-300 mm  | 12 st. | <b>7.659,-</b> |

| Art. nr. | Mätområde | Avläsning | Pris SEK       |
|----------|-----------|-----------|----------------|
| 10326300 | 0-300 mm  | 0,01 mm   | <b>2.471,-</b> |
| 10326500 | 0-500 mm  | 0,01 mm   | <b>3.246,-</b> |




PR. STK.  
**281,-**

ART. 10599115  
**PROFILMALL  
150 MM**

För kopiering av önskad profil, där böjda och oregelbundna linjer ska överföras.

- Material: Runda stift av rostfritt stål
- Längd: 150 mm
- Height: 85 mm



FRÅN  
**124,-**

**RADIEMÄTARE**

För kontroll av konkava och konvexa radier.  
Med skyddsbygel och låsskruvar.

| Art. nr. | Mätområde    | Antal blad | Pris SEK     |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 10591070 | 1,0-7,0 mm   | 30 stk.    | <b>124,-</b> |
| 10591150 | 7,5-15,0 mm  | 16 stk.    | <b>135,-</b> |
| 10591250 | 15,5-25,0 mm | 15 stk.    | <b>146,-</b> |



FRÅN  
**1.292,-**

**MASKIN- OCH PLANVATTENPASS**

Maskin- och planvattenpass av gjutjärn med prismatisk bas. För uppriktning eller kontroll av plana eller cylindriska ytor.

| Art. nr. | Längd  | Afläsning | Pris SEK       |
|----------|--------|-----------|----------------|
| 10458200 | 200 mm | 0,02 mm   | <b>1.371,-</b> |
| 10458210 | 200 mm | 0,1 mm    | <b>1.292,-</b> |
| 10458300 | 300 mm | 0,02 mm   | <b>1.775,-</b> |
| 10458310 | 300 mm | 0,1 mm    | <b>1.663,-</b> |



FRÅN  
**34,-**

**TUMSTOCK**

Metrisk gradering på båda sidor

- Klass III
- Galvaniserade skarvar

| Art. nr. | Size         | Price SEK   |
|----------|--------------|-------------|
| 10313940 | 2M 10 joints | <b>34,-</b> |
| 10313950 | 2M 12 joints | <b>34,-</b> |

ART. 10599145

**PROFIL KONTUR  
MÄTARE**

Profilmätaren är ett 20 cm långt mätverktyg som kan förlängas till valfri längd genom att fästa flera profilmätare. Detta innebär att du kan överföra former med stor noggrannhet och därmed spara mycket tid. Den skapade formen kan sparas och bevaras i den medföljande rutan.

PR. STK.  
**3.010,-**



ART. 10459350 & 10459400




FRÅN  
**1.505,-**

ART. 10459100



ART. 10459150 & 10459200



**RAMVATTENPASS  
FLERA MODELLER**

För uppriktning av vertikala och horisontella maskiner.

| Art. nr. | Storlek      | Läsning | Magnet | Pris SEK       |
|----------|--------------|---------|--------|----------------|
| 10459100 | 100 x 100 mm | 0,02 mm | Nej    | <b>1.505,-</b> |
| 10459150 | 150 x 150 mm | 0,02 mm | Nej    | <b>1.606,-</b> |
| 10459200 | 200 x 200 mm | 0,02 mm | Nej    | <b>1.775,-</b> |
| 10459350 | 150 x 150 mm | 0,02 mm | Ja     | <b>3.527,-</b> |
| 10459400 | 200 x 200 mm | 0,02 mm | Ja     | <b>4.459,-</b> |

# MÄT MED PRECISION



FRÅN  
**382,-**

PR. STK.  
**674,-**

IP54

ART. 10332525

## MÄTUR STÖTSKYDDAT

- Skala: 0-100 mm
- Avläsning: 0,01 mm
- Platt bakplatta inkl. bakplatta med öga



## MAGNET BAS

Magnetisk bas med prismabas och PÅ/AV-funktion så att du enkelt kan styra hållkraften.

| Art. nr. | Gänga | Hållkraft | Pris SEK |
|----------|-------|-----------|----------|
| 10384610 | M5    | 30 kg     | 191,-    |
| 10384625 | M8    | 80 kg     | 236,-    |
| 10384640 | M8    | 100 kg    | 292,-    |
| 10384645 | M10   | 100 kg    | 304,-    |
| 10384655 | M10   | 130 kg    | 405,-    |

FRÅN  
**191,-**

## MÄTUR PRECISION

Mätur med en diameter på Ø56 med metallhölje och härdad och slipad Ø8 mm h6 spännkraft. Urskivan kan nollställas med hjälp av den yttre ringen. *Inklusive 2 justerbara toleransmärken.*

- Skala: 0-100 mm
- DIN 878
- Platt bakplatta + bakplatta med fästöra



| Art. nr. | Mätområde | Avläsning | Pris SEK |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 10330105 | 0-5 mm    | 0,01 mm   | 382,-    |
| 10330110 | 0-10 mm   | 0,01 mm   | 394,-    |
| 10330115 | 0-20 mm   | 0,01 mm   | 843,-    |
| 10330120 | 0-30 mm   | 0,01 mm   | 876,-    |
| 10330125 | 0-40 mm   | 0,01 mm   | 1.550,-  |



PR. STK.  
**674,-**

ART. 10350515

## FÖRLÄNGARE FÖR MÄTUR 10-90 MM

- 9 stift 10-90 mm
- M2,5 hittades
- Diameter: 4 mm



PR. STK.  
**562,-**

ART. 92271845

## INDIKATORSTATIV OCH MÄTUR 0-10 MM

**Magnetstativ:** Finjustering och M8-gänga. Ø8 mm hål och på/av-magnetbrytare. Hållkraft: 80 kg.

- Mätområde: 0-10 mm
- Upplösning: 0.01 mm
- Skala: 0-100 mm
- Diameter: 56 mm
- Klämspindel: Ø8 mm H6

NYHET!



FRÅN

**34,-**  
KÖRNARE

Svartlackerad körnare i verktygsstål med räfflat runt skaft och runt hammarhuvud. *Spetsstyp:* Konisk

| Art. nr. | Ø spets | Skaft      | Pris SEK |
|----------|---------|------------|----------|
| 10309702 | 2 mm    | Ø8x100 mm  | 34,-     |
| 10309703 | 3 mm    | Ø9x100 mm  | 34,-     |
| 10309704 | 4 mm    | Ø10x100 mm | 34,-     |
| 10309705 | 5 mm    | Ø11x100 mm | 45,-     |
| 10309707 | 6 mm    | Ø12x125 mm | 45,-     |



FRÅN

**1.449,-**

### PARALLELLUNDERLÄGGSSATS

Slipade, hårdhet 55-60 HRC. Höjdtolerans  $\pm 0,01$  mm, breddtolerans  $\pm 0,02$  mm. För parallell montering av komponenter i maskinskruvstycken eller jigger. ISO 2768 M..

| Art. nr.   | Storlek      | Antal  | Pris SEK |
|------------|--------------|--------|----------|
| 50352003   | 150 x 3 mm   | 14 par | 2.314,-  |
| 50352005   | 150 x 5 mm   | 14 par | 2.314,-  |
| 50352010   | 150 x 10 mm  | 14 par | 2.460,-  |
| 50352105*  | 150 x 5 mm   | 14 par | 2.314,-  |
| 50352630** | 150 x 2,5 mm | 5 par  | 1.449,-  |

\* Art. 50352105 kommer i specialstorlekar.

\*\* Magnetisk

PR. STK.

**4.448,-**



ART. 10399110

### SETTING MASTER INKL. PASSBITAR

Setting master för enkel och snabb kontroll av bland annat mikrometerskruvar och skjutmått. Spara tid och pengar genom att kalibrera dina egna mätverktyg enkelt, snabbt och med hög noggrannhet. Levereras inklusive aluminiumstativ, mätklossar i grad 0, kalibreringscertifikat och nyckel för fastspänning.



FRÅN

**3.414,-**



### PASSBITSSATS I SET

Passbitsats i set tillverkade enligt DIN EN ISO 3650. Härdat specialstål (HRC 64-66) med lätt fasade kanter. Finslipade mätytor. Varje mätblock är märkt med storleks- och identitetsnummer.

| Art. nr. | Antal    | Pris SEK |
|----------|----------|----------|
| 10398800 | 32 stk.  | 3.414,-  |
| 10398810 | 47 stk.  | 4.347,-  |
| 10398820 | 87 stk.  | 6.896,-  |
| 10398830 | 103 stk. | 8.288,-  |

PR. STK.

**2.684,-**



ART. 10273200

### CYLINDERINDIKATOR SATS 20-200 MM MED MÄTUR

Används för noggrann mätning av innerdiametern på ett hål, en cylinder eller ett rör. Tillsammans med en mikrometer ger ett hålmått dig den exakta avläsningen av ett håls storlek.

NY AGENTUR!



# SPEEDY BLOCK

## SNABBSPÄNNARE

SNABB OCH ENKEL FASTSPÄNNING



FRÅN  
**180,-**

### VERTIKALSPÄNNARE

Snabbspännare som spänns vinkelrätt mot basen.

- Material: Galvaniserat stål
- Handtag: Röd polyuretan, resistent mot olja, fett och andra kemikalier

| Art. nr. | Model    | Pris SEK |
|----------|----------|----------|
| 50341000 | 75/A     | 180,-    |
| 50341005 | 130/A    | 225,-    |
| 50341010 | 230/A    | 236,-    |
| 50341015 | 330/A    | 326,-    |
| 50341020 | 430/A    | 495,-    |
| 50341070 | 75/AX*   | 382,-    |
| 50341075 | 130/AX*  | 517,-    |
| 50341080 | 230/AX*  | 573,-    |
| 50341085 | 130/ALX* | 753,-    |
| 50341090 | 230/ALX* | 876,-    |
| 50341025 | 75/B     | 180,-    |
| 50341030 | 130/B    | 225,-    |
| 50341035 | 230/B    | 259,-    |
| 50341055 | 75/F     | 180,-    |
| 50341060 | 130/F    | 225,-    |
| 50341065 | 230/F    | 259,-    |
| 50341040 | 75/E     | 180,-    |
| 50341045 | 130/E    | 225,-    |
| 50341050 | 230/E    | 236,-    |

\* Rostfritt stål.



FRÅN  
**124,-**

### HORIZONTALSPÄNNARE

Snabbspännare som spänns parallellt med basen.

- Material: Galvaniserat stål
- Handtag: Röd polyuretan, resistent mot olja, fett och andra kemikalier

| Art. nr. | Model   | Pris SEK | Art. nr. | Model    | Pris SEK |
|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 50342000 | 25/M    | 124,-    | 50342065 | 230/MX*  | 641,-    |
| 50342005 | 75/M    | 180,-    | 50342080 | 75/MLX*  | 551,-    |
| 50342010 | 130/M   | 191,-    | 50342085 | 130/MLX* | 641,-    |
| 50342015 | 230/M   | 259,-    | 50342090 | 230/MLX* | 787,-    |
| 50342035 | 75/ML   | 236,-    | 50342020 | 75/MF    | 214,-    |
| 50342040 | 130/ML  | 270,-    | 50342025 | 130/MF   | 236,-    |
| 50342045 | 230/ML  | 349,-    | 50342030 | 230/MF   | 304,-    |
| 50342050 | 25/MX*  | 360,-    | 50342070 | 75/MFX*  | 495,-    |
| 50342055 | 75/MX*  | 450,-    | 50342075 | 130/MFX* | 607,-    |
| 50342060 | 130/MX* | 506,-    |          |          |          |

\* Rostfritt stål.

FRÅN  
**1.764,-**



### PNEUMATISK SPÄNNARE


Använder tryckluft för att generera kraft för att klämma eller hålla föremål på plats. Används typiskt i löpande bandarbete, maskinbearbetning, svetsning och andra produktionsprocesser.

| Art. nr. | Model  | Pris SEK |
|----------|--------|----------|
| 50345000 | 75/AP  | 1.764,-  |
| 50345005 | 75/APV | 1.876,-  |
| 50345010 | 130/AP | 2.314,-  |
| 50345015 | 230/AP | 2.718,-  |

## VÄLJ DIN SPINDEL

FRÅN

**34,-**



### TRYCKSKRUV

Välj den spindel som passar ditt föremål.

- Flera storlekar
- Neopren
- Rostfria modeller

| Art. nr. | Model    | Storlek   | Pris SEK |
|----------|----------|-----------|----------|
| 50346000 | Neopren  | M4 × 25   | 34,-     |
| 50346005 | Neopren  | M5 × 45   | 34,-     |
| 50346010 | Neopren  | M6 × 55   | 34,-     |
| 50346015 | Neopren  | M8 × 70   | 34,-     |
| 50346020 | Neopren  | M10 × 77  | 45,-     |
| 50346025 | Neopren  | M12 × 100 | 68,-     |
| 50346030 | Neopren  | M12 × 130 | 79,-     |
| 50346035 | Neopren* | M4 × 25   | 45,-     |
| 50346040 | Neopren* | M5 × 45   | 45,-     |
| 50346045 | Neopren* | M6 × 55   | 45,-     |
| 50346050 | Neopren* | M8 × 70   | 79,-     |

\* Rostfritt stål.

### FÖRSLUTNINGSSPÄNNARE

Snabbspännen som vanligtvis används för att stänga behållare/lock etc. med.

- Många olika modeller med och utan lås.



MODEL EGLX

FRA


**124,-**




MODEL T6  
HEAVY DUTY



MODEL TF



MODEL T6  
MODEL T16



MODEL T2



MODEL EGX



MODEL T3

SE HELA VÅRT SORTIMENT  
AV SNABBSPÄNNARE PÅ  
[WWW.DIESELLA.SE](http://WWW.DIESELLA.SE)

| Art. nr. | Model                 | Pris SEK |
|----------|-----------------------|----------|
| 50344000 | TF                    | 281,-    |
| 50344005 | TF                    | 326,-    |
| 50344010 | TF                    | 472,-    |
| 50344015 | T2                    | 214,-    |
| 50344020 | T2                    | 304,-    |
| 50344025 | T2                    | 472,-    |
| 50344030 | T2 - heavy duty       | 1.281,-  |
| 50344035 | T2 - heavy duty       | 1.528,-  |
| 50344040 | T3                    | 214,-    |
| 50344045 | T3                    | 315,-    |
| 50344050 | T3                    | 495,-    |
| 50344055 | T6 med lås            | 304,-    |
| 50344060 | T6 med lås            | 416,-    |
| 50344065 | T6 med lås            | 641,-    |
| 50344070 | T6 heavy duty med lås | 1.517,-  |
| 50344075 | T6 heavy duty med lås | 1.786,-  |

| Art. nr. | Model                     | Pris SEK |
|----------|---------------------------|----------|
| 50344080 | T2X*                      | 450,-    |
| 50344085 | T2X*                      | 551,-    |
| 50344090 | T2X*                      | 1.112,-  |
| 50344095 | T2X - heavy duty med lås* | 2.145,-  |
| 50344100 | T3X*                      | 461,-    |
| 50344105 | T3X*                      | 652,-    |
| 50344110 | T3X*                      | 1.685,-  |
| 50344115 | T16 - med lås*            | 596,-    |
| 50344120 | T16 - med lås*            | 921,-    |
| 50344125 | T16 - med lås*            | 1.640,-  |
| 50344130 | EGX                       | 124,-    |
| 50344135 | EGLX med lås              | 135,-    |
| 50344140 | EGX*                      | 158,-    |
| 50344145 | EGLX med lås*             | 191,-    |
| 50344150 | EGX*                      | 191,-    |
| 50344155 | EGLX med lås*             | 225,-    |

\* Rostfritt stål.

# POTMAGNETER MÅNGA STORLEKAR

NEODYMIUM | FERRIT | ALNICO



## FERRIT POTTMAGNET GALVANISERAT STÅL

FRÅN  
**23,-**

Pottmagneter i flera modeller. Den magnetiska kärnan består av ferrit som är inkapslad i galvaniserat stål, vilket samtidigt leder magnetens styrka i en riktning.

| Art. nr. | Storlek       | Type                    | Hållkraft | Pris SEK |
|----------|---------------|-------------------------|-----------|----------|
| 30176225 | Ø25 mm        | Ø5,5 mm hål             | 4 kg      | 23,-     |
| 30176240 | Ø40 mm        | Ø5,5 mm hål             | 7 kg      | 34,-     |
| 30178560 | Ø6 × 4,5 mm   | Förzinkad kåpa          | 0,5 kg    | 23,-     |
| 30178562 | Ø8 × 4,5 mm   | Förzinkad kåpa          | 1,3 kg    | 23,-     |
| 30178564 | Ø10 × 4,5 mm  | Förzinkad kåpa          | 2,5 kg    | 23,-     |
| 30178566 | Ø13 × 4,5 mm  | Förzinkad kåpa          | 6 kg      | 23,-     |
| 30178568 | Ø16 × 4,5 mm  | Förzinkad kåpa          | 9,5 kg    | 34,-     |
| 30178570 | Ø20 × 6 mm    | Förzinkad kåpa          | 14 kg     | 34,-     |
| 30178572 | Ø25 × 7 mm    | Förzinkad kåpa          | 20 kg     | 45,-     |
| 30178574 | Ø32 × 7 mm    | Förzinkad kåpa          | 34 kg     | 57,-     |
| 30178580 | Ø6 × 4,5 mm   | M3 Gångbussning         | 0,5 kg    | 23,-     |
| 30178582 | Ø8 × 4,5 mm   | M3 Gångbussning         | 1,3 kg    | 23,-     |
| 30178584 | Ø10 × 4,5 mm  | M3 Gångbussning         | 2,5 kg    | 34,-     |
| 30178586 | Ø13 × 4,5 mm  | M3 Gångbussning         | 6,0 kg    | 34,-     |
| 30178588 | Ø16 × 4,5 mm  | M4 Gångbussning         | 9,5 kg    | 34,-     |
| 30178590 | Ø20 × 6 mm    | M4 Gångbussning         | 14,0 kg   | 34,-     |
| 30178592 | Ø25 × 7 mm    | M4 Gångbussning         | 20,0 kg   | 45,-     |
| 30178594 | Ø32 × 7 mm    | M5 Gångbussning         | 35,0 kg   | 57,-     |
| 30178616 | Ø16 × 4,5 mm  | Försänkt hål<br>Ø3,5 mm | 7,5 kg    | 23,-     |
| 30178620 | Ø20 × 6,0 mm  | Försänkt hål<br>Ø4,5 mm | 10,5 kg   | 34,-     |
| 30178625 | Ø25 × 7,0 mm  | Försänkt hål<br>Ø4,5 mm | 14 kg     | 45,-     |
| 30178632 | Ø32 × 7,0 mm  | Försänkt hål<br>Ø5,5 mm | 31 kg     | 57,-     |
| 30178640 | Ø40 × 8,0 mm  | Försänkt hål<br>Ø5,5 mm | 50 kg     | 79,-     |
| 30178642 | Ø48 × 11,5 mm | Försänkt hål<br>Ø8,5 mm | 87 kg     | 102,-    |
| 30178750 | Ø50 × 10 mm   | M8 gänga                | 55 kg     | 135,-    |



ART. 30178175-30178450

FRÅN  
**45,-**



ART. 30177190-30177380

## POTTMAGNET ALNICO

Tål temperaturer upp till 550°.  
Hög magnetkraft, särskilt lämplig för  
tunna föremål.

| Art. nr. | Storlek          | Type           | Hållkraft | Pris SEK |
|----------|------------------|----------------|-----------|----------|
| 30177190 | Ø19,0 × 7,75 mm  | Ø3,50 mm hål   | 29N       | 45,-     |
| 30177285 | Ø28,5 × 8,75 mm  | Ø4,75 mm hål   | 49N       | 68,-     |
| 30177380 | Ø38,0 × 10,50 mm | Ø4,75 mm hål   | 127N      | 113,-    |
| 30178175 | Ø17,5 × 16,0 mm  | M6 gänga       | 2,6 kg    | 68,-     |
| 30178205 | Ø20,5 × 19,0 mm  | M6 gänga       | 4 kg      | 79,-     |
| 30178270 | Ø27,0 × 25,0 mm  | M6 gänga       | 6,1 kg    | 158,-    |
| 30178350 | Ø35,0 × 30,0 mm  | M6 gänga gänga | 14,7 kg   | 191,-    |
| 30178450 | Ø45,0 × 30,0 mm  | M8 gevind      | 24,5 kg   | 248,-    |

| Art. nr. | Storlek      | Type             | Hållkraft | Pris SEK |
|----------|--------------|------------------|-----------|----------|
| 30176010 | Ø10 × 4,5 mm | Förzinkad kåpa   | 0,4 kg    | 23,-     |
| 30176012 | Ø13 × 4,5 mm | Förzinkad kåpa   | 1 kg      | 23,-     |
| 30176014 | Ø16 × 4,5 mm | Förzinkad kåpa   | 1,8 kg    | 23,-     |
| 30176016 | Ø20 × 6 mm   | Förzinkad kåpa   | 3 kg      | 23,-     |
| 30176018 | Ø25 × 7 mm   | Förzinkad kåpa   | 4 kg      | 23,-     |
| 30176020 | Ø32 × 7 mm   | Förzinkad kåpa   | 8 kg      | 34,-     |
| 30176022 | Ø40 × 8 mm   | Förzinkad kåpa   | 12,5 kg   | 34,-     |
| 30176024 | Ø50 × 10 mm  | Förzinkad kåpa   | 22 kg     | 45,-     |
| 30176026 | Ø63 × 14 mm  | Förzinkad kåpa   | 35 kg     | 68,-     |
| 30176028 | Ø80 × 18 mm  | Förzinkad kåpa   | 55 kg     | 102,-    |
| 30176050 | Ø50 × 10 mm  | M6 gäng hå       | 22 kg     | 34,-     |
| 30176063 | Ø63 mm       | M8 gäng hå       | 35 kg     | 68,-     |
| 30176080 | Ø80 mm       | M8 gäng hå       | 55 kg     | 102,-    |
| 30176085 | Ø80 mm       | M10 gäng hå      | 55 kg     | 102,-    |
| 30176112 | Ø10 × 4,5 mm | M3 gängbussning  | 0,4 kg    | 23,-     |
| 30176114 | Ø13 × 4,5 mm | M3 gängbussning  | 1 kg      | 23,-     |
| 30176116 | Ø16 × 4,5 mm | M3 gängbussning  | 1,8 kg    | 23,-     |
| 30176120 | Ø20 × 6 mm   | M3 gängbussning  | 3 kg      | 23,-     |
| 30176125 | Ø25 × 7 mm   | M4 gängbussning  | 4 kg      | 23,-     |
| 30176132 | Ø32 × 7 mm   | M4 gängbussning  | 8 kg      | 23,-     |
| 30176140 | Ø40 × 8 mm   | M5 gängbussning  | 12,5 kg   | 34,-     |
| 30176150 | Ø50 × 10 mm  | M6 gängbussning  | 22 kg     | 34,-     |
| 30176163 | Ø63 × 14 mm  | M8 gängbussning  | 35 kg     | 79,-     |
| 30176180 | Ø80 × 18 mm  | M10 gängbussning | 60 kg     | 102,-    |
| 30176200 | Ø100 × 22 mm | M12 gängbussning | 90 kg     | 158,-    |
| 30176210 | Ø125 × 26 mm | M14 gängbussning | 130 kg    | 315,-    |





FRÅN  
**2.235,-**

## LYFTMAGNET

### EXTREM LYFTKAPACITET

Den hanterar enkelt platta, runda och cylindriska laster med betoning på säkerhet och bekvämlighet. Magnetkroppen är mycket motståndskraftig mot mekanisk skada, lagren är säkrade, så deras livslängd är längre. Magneterna har en mångsidig design av lyftöglor för enkel upphängning.

- Lyftkapacitet platt/runt material
- Max temperatur: 80°C
- Säkerhetsfaktor: 3.5

| Art. nr. | Lyftkapacitet | Pris SEK |
|----------|---------------|----------|
| 30215110 | 150/75 kg     | 2.235,-  |
| 30215140 | 300/150 kg    | 4.403,-  |
| 30215170 | 600/600 kg    | 7.536,-  |
| 30215200 | 1000/500 kg   | 10.748,- |



ART. 31810262

## PLÅT- OCH RÖRLYFTAR

### MAGSWITCH

Magnetisk batteridrivna plåt- och rörlyftare. Tryck på en knapp för att slå på och av för att lyfta och frigöra stål. Max hållkraft 89 kg. Levereras med två uppladdningsbara 4V litiumjonbatterier, laddare och hölster.

PR. STK.  
**7.165,-**



## NEODYMIUM MAGNET

### GUMMIBELAGD

Den svarta gummibeläggningen skyddar känsliga ytor mot repor och ökar ytterligare belastningskapaciteten i skjuvriktningen. Gummit skyddar också magneterna mot tillfällig fukt och stänk.

| Art. nr. | Storlek      | Type                | Hållkraft | Pris SEK |
|----------|--------------|---------------------|-----------|----------|
| 30177503 | Ø18 × 6 mm   | Invändigt M4 gänga  | 2,5 kg    | 34,-     |
| 30177505 | Ø22 × 6 mm   | Invändigt M4 gänga  | 5 kg      | 34,-     |
| 30177508 | Ø31 × 6 mm   | Invändigt M4 gänga  | 6 kg      | 45,-     |
| 30177510 | Ø43 × 6 mm   | Invändigt M4 gänga  | 8,5 kg    | 45,-     |
| 30177515 | Ø65 × 9 mm   | Invändigt M5 gänga  | 17 kg     | 68,-     |
| 30177520 | Ø66 × 8,5 mm | Invändigt M6 gänga  | 18 kg     | 68,-     |
| 30177525 | Ø88 × 8,5 mm | Invändigt M8 gänga  | 42 kg     | 135,-    |
| 30177540 | Ø22 × 6 mm   | M4 gängad busnings  | 5 kg      | 34,-     |
| 30177545 | Ø31 × 6 mm   | M4 gängad busnings  | 6 kg      | 45,-     |
| 30177550 | Ø43 × 6 mm   | M4 gängad busnings  | 8,5 kg    | 45,-     |
| 30177555 | Ø66 × 8,5 mm | M5 gängad busnings  | 18 kg     | 90,-     |
| 30177570 | Ø22 × 6 mm   | M4 × 6 gängad tap   | 5 kg      | 34,-     |
| 30177575 | Ø31 × 6 mm   | M6 × 10 gängad tap  | 6 kg      | 45,-     |
| 30177580 | Ø43 × 6 mm   | M6 × 15 gängad tap  | 8,5 kg    | 45,-     |
| 30177585 | Ø66 × 8,5 mm | M8 × 15 gängad tap  | 18 kg     | 90,-     |
| 30177590 | Ø88 × 8,5 mm | M8 × 20 gängad tap  | 42 kg     | 135,-    |
| 30177595 | 85 × 50 mm   | M10 × 30 gängad tap | 336 kg    | 495,-    |

FRÅN  
**34,-**



# LIGHT UP YOUR WORK

## M1

ART. 50618410

### ARBETSLAMPA FLEX ZOOM

IP54 handhållen arbetslampan med flexibel arm och fokusfunktion för snabb och enkel justering av ljuskällan. Magnetisk bas och uppladdningsbart Li-Ion-batteri.

- Max. ljusstyrka: 250 lm
- Storlek: 30 x 20 x 65 mm
- Vikt: 286 g



PR. STK.  
**382,-**

## SLIM X4

ART. 50616110

### ARBETSLAMPA HOPFÄLLBAR

Denna hopfällbara arbetslampan är utrustad med kraftig COB LED med dimbar ljusstyrka samt SMD LED toppljus, som kan användas som ficklampsfunktion.




PR. STK.  
**483,-**

## M3

ART. 50618420

### ARBETSLAMPA LUTBAR

Arbetslampan med kraftig magnetbas och lutbar COB LED-ljuskälla som gör det enkelt att anpassa ljuset till arbetsuppgiften. Inbyggd krokfunktion för upphängning. Uppladdningsbart Li-Ion-batteri medföljer.



PR. STK.  
**326,-**

## H1/H2/H3

### ARBETSLAMPA DIMBAR

Handlampan med COB LED och stark magnet i botten av den lutbara ställningen samt klämma för upphängning. Uppladdningsbart Li-Ion-batteri med batteriindikator medföljer.



PR. STK.  
**225,-**

| Art. nr. | Längd            | Lumen  | Effekt | Pris SEK |
|----------|------------------|--------|--------|----------|
| 50617210 | 158 x 30 x 23 mm | 50-150 | 2W     | 225,-    |
| 50617220 | 173 x 54 x 34 mm | 50-240 | 4W     | 315,-    |
| 50617230 | 190 x 60 x 32 mm | 50-420 | 6W     | 416,-    |

## SLIM X5

ART. 50616120

### ARBETSLAMPA SVANHALS

Kraftig COB LED, 2 ljusstyrkor och SMD LED toppljus. Flexibel svanhals med lamphuvud som kan vridas/böjas 360° horisontellt och vertikalt. Uppladdningsbart Li-Ion-batteri. **Stark magnet i botten inklusive krokfunktion.**

PR. STK.  
**483,-**





ART. 60227170

### SPIRALBORR HSS-CO 1-10 MM

Set med 170 st. slipade borrar (0,5 mm intervaller). DIN 338.

PR. STK.  
**2.392,-**


ART. 60227130

### SPIRALBORR HSS-CO 1-13 MM

Set med 25 st. slipade borrar (0,5 mm intervaller). DIN338.

PR. STK.

**910,-**



ART. 60120412

### SET MED ROTERANDE FIL Ø12 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Material: Hårdmetall

PR. STK.

**1.292,-**



PR. STK.

**966,-**

ART. 60120310

### SET MED ROTERANDE FIL Ø10 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Material: Hårdmetall

ART. 60207425

### GÄNGTAPP SATS 14 DELA

- Borr: Ø2,5-10,2 mm
- Spiral gängtap: M3-M12

PR. STK.

**562,-**



PR. STK.

**596,-**



## MX5

ART. 50618450

### ARBETSLAMPA I SATS I BÄRBAR VÄSKA

3-i-1 arbetslampan i anodiserat aluminium med 2 ljusstyrkor och zoomfunktion.

Lamplådan består av:

- 1: Magnetisk bas och uppladdningsbart Li-Ion-batteri.
- 2: Ficklampa med fokusfunktion.
- 3: 180° lutbar arbetslampan.
- 4: 360° flexibel lampa med fokusfunktion.




PR. STK.

**45,-**

ART. 61120110



ART. 611201120



### GRADVERKTYG

Liten grad i pennstorlek med praktiska fickklämmor. Gradning i stål, aluminium och plast.

ART. 61120120: Ej utbytbara knivar

PR. STK.

**57,-**

# NOGA

SIMPLY SOPHISTICATED

PR. STK.

**236,-**



ART. 61142110

### GRADVERKTYG HEAVY-DUTY

För mässing och gjutjärn.  
Inkl. S10/S20 10 x knivar och en teleskopisk förlängning.



PR. STK.

**146,-**

PR. STK.

**180,-**



ART. 61142140

### GRADVERKTYG HEAVY-DUTY

För aluminium, plast och stål.  
Inkl. 10 x S10 knivar och handtag

ART. 61120210

### NOGA GRADVERKTYG SATS

Med utbytbara högvarvstålknivar. Knivarna är roterbart monterade i plasthandtaget och anpassar sig automatiskt till arbetsstyckets form. För rör, hål, kanter etc.

- Levereras med knivar: S10, S20, S35
- Arbetsrotation: Höger hand
- Noga-typ: NG1003
- Förpackningsstorlek: 1 st.

PR. STK.

**214,-**



ART. 92271635

### TELESKOPSET 2 SPEGLAR +1 MAGNET

Praktiskt teleskopset med teleskopmagnet och 2 olika inspektionsspeglar samt teleskoputdrag.

PR. STK.

**191,-**



ART. 61120230

### GRADVERKTYG HEAVY-DUTY

Gradning av hårdare material som mässing och gjutjärn.  
Inkl. 3 olika knivar och teleskopförlängningar.

Alla priser är netto. priser exkl. moms och gäller 02.09.24 t.o.m. 31.10.24. Reservation för slutprodukter och tryckfel.

## IVM INDUSTRIVERKTYG & MASKINER AB

IVM Industriverktyg & Maskiner AB  
Attorpsgatan 17A, 582 73 LINKÖPING  
Tfn: 013-31 44 00 | E-post: info@ivm.se

