

STARKA ERBJUDANDEN FÖR INDUSTRI & VERKSTAD

TOOLHITS

SEPTEMBER - OKTOBER 2025
VERSION 3.0



SKANNA MIG



NYHET!

PRIS

167,-

BRANDFILTAR

MINDRE BRÄNDER & PERSONBRÄNDER

Högkvalitativ, dubbelsidig silikonbelagd brandfilt
– en enkel och viktig lösning för snabb brandsläckning.

- Kväver små bränder snabbt och effektivt
- Tillverkad i stark glasfiber med silikonbeläggning
- Lätt att använda och tål upp till 550 °C
- Perfekt för hemmet, bilen, verkstaden eller camping
- Ska kasseras efter användning

Art. nr.	Storlek	Certifiering	Lämplig för	Pris SEK
35208120	120 × 120 cm	EN1869:2019	Mindre bränder	167,-
35208180	120 × 180 cm	EN1869:2019	Personbränder	245,-

PRIS
17.475,-



NYHET!

ART. 35208200 BRANDFILT BIL

Professionell brandfilt för snabb och effektiv släckning
av bilbränder – utvecklad för alla typer av fordon.

- Släcker bränder i bensin-, diesel-, el + hybridbilar
- Tillverkad i high silica: Tål upp till 1100 °C
- Stor täckning: 6×8 m
- Certifiering: DIN EN 13501-1



IP67

BLUETOOTH

DIGITAL SKJUTMÅTT

Robust och precis digital skjutmått med trådlös
dataöverföring. Perfekt för krävande miljöer.
Effektiv dokumentation.

- Trådlös dataöverföring via Bluetooth
- Skickar mätningar direkt till Excel el. anteckningar
- Stor och lättläst display
- Idealisk för industri, verkstad och utomhusbruk

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10223240	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	1.102,-
10223250	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	1.247,-
10223260	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.659,-

STARKT LJUS. STARKT PRIS.

PRIS
290,-

ART. 50617260 IP65 H5 ARBETSLAMPA

OUTLET!

Kompakt och flexibel arbetslampa med kraftig
belysning och smarta funktioner. Perfekt för
både verkstad och hem.

- Kraftfull COB LED med huvud- och toppljus
- 360° roterbar lampa och krok
- Stark magnetfot och lutningsbar bas
- Uppladdningsbart Li-Ion-batteri
- IP65: Robust och dammtät



→ SE BAKSIDAN FÖR MER OUTLET



FRÅN
557,-

DIGITALT SKJUTMÅTT ROSTFRITT STÅL IP54

Precis och robust skjutmått av hög
kvalitet med smarta funktioner och gott
skydd mot damm och stänk. *Levereras
i plastlåda inkl. batteri.*

- ABS-funktion och automatisk på/av
- Växla enkelt mellan mm och tum

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10218450	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	557,-
10218465	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	802,-
10218480	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.102,-

Diesella

MIKROMETRAR

DIESELLA PRECISION



4 ST.

PRIS

1.581,-

ART. 10253100

MIKROMETERSET 0-100 MM - 4 ST.

Stabilt och precist set med utvändiga mikrometrar för professionellt bruk. *Levereras komplett i förvaringslåda.*

- Set med 4 st.: 0-100 mm
- Hårdmetall mätytor och lackerad bygel
- Kontrollmått medföljer
- Isolerad bygel för stabil mätning



6 ST.

PRIS

2.583,-

ART. 10253150

MIKROMETERSET 0-150 MM - 6 ST.

Komplett och slitstarkt set med utvändiga mikrometrar. Idealiskt för noggranna mätningar i flera intervall. *Levereras i förvaringslåda.*

- Set med 6 st. inkl. kontrollmått
- Mätytor i hårdmetall och lackerad bygel
- Uppfyller DIN 863 toleranser
- För precisa och robusta mätningar



12 ST.

PRIS

7.190,-

ART. 10253300

MIKROMETERSET 0-300 MM - 12 ST.

Omfattande set med robusta utvändiga mikrometrar av hög kvalitet. Redo för mätuppgifter i alla storlekar. *Levereras i förvaringslåda.*

- Set med 12 st. i intervall om 25 mm
- Mätytor i hårdmetall och lackerad bygel
- Kontrollmått medföljer
- Uppfyller DIN 863 toleranskrav

FRÅN
1.069,-



IP54

DIGITAL MIKROMETER ABS

Precis och användarvänlig mikrometer med smart ABS-funktion och robust design. Idealisk för upprepade mätningar. *Levereras i plastlåda inkl. batteri.*

- ABS-funktion som minns nollpunkten - även efter avstängning
- Mattförokromad med mätytor i hårdmetall
- Isolerad och lackerad bygel för stabil mätning

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10266105	0-25 mm	0,001 mm	1.069,-
10266110	25-50 mm	0,001 mm	1.236,-
10266115	50-75 mm	0,001 mm	1.414,-
10266120	75-100 mm	0,001 mm	1.592,-
10266125	100-125 mm	0,001 mm	2.204,-
10266150	125-150 mm	0,001 mm	2.527,-
10266175	150-175 mm	0,001 mm	2.750,-
10266200	175-200 mm	0,001 mm	2.961,-

FRÅN
4.096,-



IP54

DIGITAL INVÄNDIG MIKROMETER

Flexibel lösning för invändiga mätningar med utbytbara förlängare för större räckvidd och anpassning. *Levereras i robust trälåda.*

- Utbytbara förlängare i rördesign
- Mätytor med hårdmetallbeläggning för hög precision
- Flera set kan kombineras för större mätområden

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10272705	0-25 mm	0,001 mm	4.096,-
10272715	25-50 mm	0,001 mm	8.593,-
10272725	50-75 mm	0,001 mm	11.832,-
10272735	75-100 mm	0,001 mm	13.523,-



FRÅN
2.627,-

ART. 10278040

INVÄNDIG 3-PUNKTSMIKROMETER INKL. FÖRLÄNGARE + KONTROLLRING

För genomgående hål och bottenhål. Med mattförokromade avläsningsdelar, mätytor av hårdmetall och friktionsanordning som ger en konstant mätkraft samt självcenterar mätenheten. *Levereras inkl. förlängare och kontrollring.*

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10278008	6-8 mm	0,001 mm	3.540,-
10278010	8-10 mm	0,001 mm	3.540,-
10278012	10-12 mm	0,001 mm	3.540,-
10278016	12-16 mm	0,005 mm	2.627,-
10278020	16-20 mm	0,005 mm	2.627,-
10278025	20-25 mm	0,005 mm	3.707,-
10278030	25-30 mm	0,005 mm	3.707,-
10278040	30-40 mm	0,005 mm	4.074,-
10278050	40-50 mm	0,005 mm	4.720,-
10278063	50-63 mm	0,005 mm	4.987,-
10278075	62-75 mm	0,005 mm	5.354,-
10278088	75-88 mm	0,005 mm	5.588,-
10278100	87-100 mm	0,005 mm	5.866,-



SET

ART. 10278510

FRÅN
4.764,-

INVÄNDIGA 3-PUNKTSMIKROMETRAR INKL. FÖRLÄNGARE + KONTROLLRINGAR

För genomgående hål och bottenhål. Med mattförokromade avläsningsdelar, mätytor i hårdmetall och friktionsanordning som ger en konstant mätkraft samt självcenterar mätenheten.


Levereras inkl. förlängare och kontrollringar.

Observera: Antalet mikrometrar och kontrollringar varierar från set till set.

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10278510	6-12 mm	0,001 mm	9.550,-
10278520	12-20 mm	0,001 mm	4.764,-
10278530	20-50 mm	0,001 mm	13.612,-
10278540	50-100 mm	0,005 mm	18.120,-

KALIBRERA DIN MÄTUTRUSTNING

- PÅLITLIGT OCH EFFEKTIVT



FRÅN
3.206,-

PASSBITSSATS

Precisionsslipad passbitssats i hårdat stål. Idealisk för kontroll av standardmått och toleranser.

- DIN EN ISO 3650 i HRC 64-66
- Toleransklass 1: För precis kalibrering
- Varje passbit har storleks- och ID-nummer
- Inkl. testprotokoll och robust förvaringslåda
- Finslipade ytor och fasade kanter

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10398800	6-12 mm	0,001 mm	3.206,-
10398810	12-20 mm	0,001 mm	4.085,-
10398820	20-50 mm	0,001 mm	6.478,-
10398830	50-100 mm	0,005 mm	7.780,-

ART. 10326740

DIGITAL HÖJDMÄTARE OCH RITSAPPARAT 0-1000 MM

Kraftfull digital höjdmätare med ritsarm i hårdmetall. Idealisk för precis märkning och mätning på stor höjd. **Batteri: 1xLR44 ingår.**


- Digital mätning med mm/tum-omkopplare
- Ritsarm med hårdmetallspets och fininställning
- +/- justering för exakt anpassning

PRIS

6.723,-PRIS
4.909,-**DIGITAL HÖJDMÄTARE MED INSTÄLLNINGSHJUL**

Precisionsverktyg med digital avläsning och justerbar ritsarm. Idealisk för noggranna höjdmätningar och markeringar. **Batteri: 1xLR44 ingår.**

- Digital display med mm/tum-omkopplare
- Inställningshjul för exakt positionering
- Med nollställning och datahold-funktion
- Inkl. mätarm, hållare och skruvmejsel



Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10326830	0-300 mm	4.909,-
10326850	0-500 mm	6.300,-

FRÅN

668,-**DIGITAL VINKELMÄTARE 0-180° X 0,05°**

Precisa och lättanvända gradmätare med digital display. Idealiska för vinkelmätning i både verkstad och montage. **Batteri: 1xCR2032 ingår.**

- Hög noggrannhet: $\pm 0,3^\circ$
- Finns i 150, 200 och 300 mm längd
- Robust bågkonstruktion i flera storlekar

Art. nr.	Ø-båge	Längd	Pris SEK
10442710	120 mm	150 mm	668,-
10442725	150 mm	200 mm	702,-
10442740	200 mm	300 mm	858,-

DIGITALT DJUPMÅTT MED MINI USB


Precis och användarvänligt djupmått med praktiska funktioner och robust brygga. **Levereras i plastlåda inkl. batteri.**

- Växla enkelt mellan mm och tum
- Nollställning och mini USB-port
- Uppfyller kraven enligt DIN 862

FRÅN

735,-

Art. nr.	Mätområde	Brolängd	Pris SEK
10324200	0-200 mm	100 mm	735,-
10324500	0-500 mm	120 mm	1.726,-



FRÅN

245,-**MÄTKIL PLAN (RÄT)**

Används för enkel, snabb och precis mätning av hål, spalter samt nivåskillnader.

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10592015	0 - 15 mm	245,-
10592020	0 - 27 mm	646,-
10592030	15 - 30 mm	312,-
10592060	0 - 15 mm	268,-
10592134	0,3 - 4 mm	446,-
10592146	0,4 - 6 mm	557,-
10592160	1 - 20 mm	245,-

NYHET!



PRIS

14.247,-

ART. 15260200

ROCKWELL HÅRDHETS-TESTARE PHR-1

Professionell analog testare för snabba och exakta Rockwell-mätningar. Idealisk för tunna ämnen som knivblad.

- Mäter HRA, HRB, HRC m.fl. (ISO 6508 / ASTM E-18)
- För stål, aluminium, koppar, titan m.m.
- Lätt och portabel med komplett tillbehör



ART. 10309620

CENTRERINGSKÖRNARE

Gör märkning och borrning av koncentriskå hål enklare och snabbare med denna effektiva centrumstans.

- Placera hålcentrum exakt till arbetsstycket
- Spara tid och undvik felborrningar
- Robust slagstift och solid konstruktion
- Idealisk för verkstadsbruk + montagearbeten

PRIS
190,-

ART. 10309622
DRIVHUVUD

Reservdel till artikelnummer 10309620.

PRIS
45,-



ART. 10307290



ART. 10308210

HÅRDMETALL RITSSTIFT

Effektiva och slitstarka ritsstift för precis märkning på hårda ytor och metalldetaljer.

- Fast spets med clips – redo för fickan
- 2,0 mm stift – idealisk för hårda material
- Lämplig för plåt, metall och verkstadsarbete
- Hårdmetallspets för lång livslängd och skarp precision

FRÅN
45,-

Art. nr.	Typ	Längd	Pris SEK
10307290	Fast spets	150 mm	45,-
10308210	Stift	152 mm	67,-



MÅTTBAND GUMMIBELAGT AUTO-LOCK OCH MAGNET

Slitstarkt och professionellt måttband med tydlig skala och praktiska detaljer. *Inkl. bältesclips och bärrem.*

- Auto-lock, magnet och tydlig mm-skala
- Gummibeklätt hus för extra skydd

FRÅN
56,-

Art. nr.	Klass	ABS hus	Pris SEK
10314340	MID II	69,5 × 64 × 38 mm	56,-
10314342	MID II	78,5 × 72,5 × 42 mm	67,-
10314344	MID II	97 × 90 × 48 mm	112,-
10314346	MID II	97 × 90 × 48 mm	134,-



TUMSTOCK 2M

Metrisk gradering på båda sidor.

- Klass III
- Galvaniserade leder

VID KÖP AV 10 ST.

PER ST.
34,-

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
10313940	2M 10 led	34,-
10313950	2M 12 led	34,-

ART. 10309410



ART. 10309420



ART. 10309430



FRÅN
112,-

RITSSPETSAR MED HÅRDMETALL

Ritsspetsar i olika utföranden för krävande märkningsarbeten. Alla med slitstarka hårdmetallspetsar.

- En- och dubbelsidiga med rak eller 90° spets
- Klassiskt plasthandtag eller kraftigt gjutet handtag
- Vändbar spets för säker förvaring och transport
- Ligger bra i handen och tål tuff verkstadsanvändning

Art. nr.	Spets	Skaft	Pris SEK
10309410	Hårdmetall	Plast	112,-
10309420	Hårdmetall	Hårdmetall	56,-
10309430	Hårdmetall	Gjutet plast	123,-
10309435	Reservdel: Ritsspets Ø7 mm		67,-

KAPRO
TOOLS WITH VISION

MÄTHJUL

LÄTT, PRECIST & HOPFÄLLBART

ART. 10313825

Praktiskt mätthjul med teleskopskaft och tydlig räknare.

- Teleskopskaft och hopfällbart stöd
- Lättavläst räknare med nollställningsknapp
- Mäter i båda riktningar för flexibel mätning
- Noggrann avläsning upp till 9999,90 m
- Enkelt att transportera och rengöra

PRIS
1.102,-



HÅLSÅGAR

& TILLBEHÖR



FRÅN

45,-

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
60267014	Ø14 mm	45,-
60267016	Ø16 mm	45,-
60267017	Ø17 mm	45,-
60267019	Ø19 mm	45,-
60267020	Ø20 mm	45,-
60267021	Ø21 mm	45,-
60267022	Ø22 mm	45,-
60267024	Ø24 mm	45,-
60267025	Ø25 mm	45,-
60267027	Ø27 mm	56,-
60267028	Ø28 mm	56,-
60267029	Ø29 mm	56,-
60267030	Ø30 mm	56,-
60267032	Ø32 mm	56,-
60267033	Ø33 mm	56,-
60267035	Ø35 mm	56,-
60267037	Ø37 mm	67,-
60267038	Ø38 mm	67,-
60267040	Ø40 mm	67,-
60267041	Ø41 mm	67,-
60267043	Ø43 mm	67,-
60267044	Ø44 mm	67,-
60267045	Ø45 mm	67,-
60267046	Ø46 mm	78,-
60267048	Ø48 mm	78,-
60267050	Ø50 mm	78,-
60267051	Ø51 mm	78,-
60267052	Ø52 mm	90,-
60267054	Ø54 mm	90,-
60267055	Ø55 mm	90,-
60267056	Ø56 mm	90,-
60267057	Ø57 mm	90,-
60267059	Ø59 mm	90,-
60267060	Ø60 mm	101,-
60267062	Ø62 mm	101,-
60267064	Ø64 mm	101,-
60267065	Ø65 mm	101,-

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
60267067	Ø67 mm	101,-
60267068	Ø68 mm	112,-
60267070	Ø70 mm	112,-
60267071	Ø71 mm	112,-
60267073	Ø73 mm	112,-
60267074	Ø74 mm	112,-
60267075	Ø75 mm	112,-
60267076	Ø76 mm	123,-
60267079	Ø79 mm	123,-
60267083	Ø83 mm	123,-
60267086	Ø86 mm	134,-
60267089	Ø89 mm	145,-
60267092	Ø92 mm	145,-
60267095	Ø95 mm	123,-
60267098	Ø98 mm	156,-
60267100	Ø100 mm	156,-
60267102	Ø102 mm	156,-
60267105	Ø105 mm	167,-
60267108	Ø108 mm	190,-
60267111	Ø111 mm	179,-
60267114	Ø114 mm	179,-
60267121	Ø121 mm	190,-
60267127	Ø127 mm	201,-
60267133	Ø133 mm	212,-
60267140	Ø140 mm	223,-
60267146	Ø146 mm	234,-
60267152	Ø152 mm	245,-
60267160	Ø160 mm	245,-
60267165	Ø165 mm	256,-
60267168	Ø168 mm	268,-
60267177	Ø177 mm	279,-
60267178	Ø178 mm	279,-
60267180	Ø180 mm	279,-
60267185	Ø185 mm	279,-
60267190	Ø190 mm	323,-
60267200	Ø200 mm	412,-
60267210	Ø210 mm	423,-

STORT URVAL AV HÅLSÅGAR FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Robusta HSS Bi-Metall hålsågar med 8% kobolt för precis och effektiv kapning i många material.

- För rostfritt stål, aluminium, gjutjärn, trä och plast
- HSS Bi-Metall M42 med 8% kobolt: upp till 3 mm godstjocklek
- Max. skärdjup: 41 mm
- Jämnt snitt – minskar risken för fastkilning
- Använd skärvätska vid metall för längre livslängd



PER SET
802,-

ART. 60267320

HÅLSÅGAR I SET Ø19-76 MM, 14 DELAR

Professionellt set med robusta HSS Bi-Metall hålsågar för precis och effektiv kapning i många material.

Lämplig för: Rostfritt stål, plåt, aluminium, gjutjärn, trä, koppar, plast samt metallrör med godstjocklek upp till 3 mm.

- Innehåller 14 st. hålsågar
- HSS M42 Bi-Metall med 8 % kobolt och variabel tandning
- För stål, rostfritt, gjutjärn, aluminium, trä och plast
- För välvda och plana ytor – tjocka och tunna material
- Inkl. 2 hållare och 300 mm förlängare
- För stationär och handhållen bormaskin



TILLBEHÖR



ART. 60310213

PILOT BORR
Ø6,35 X 76 MM

PRIS
23,-



ART. 60310224

PILOT BORR
Ø6,35 X 105 MM

PRIS
23,-



PRIS
45,-

HÅLSÅGSHÅLLARE 6-KT SKAFT

Praktiska och säkra hållare för montering av hålsågar i flera storlekar – med stabilt grepp och medföljande centrum borrar.

- Sexkantiga skaft i flera storlekar
- Levereras med Ø6,35 mm centrum borrar
- Drivstift ger säker och stabil infästning
- Kompatibla med hålsågar från Ø14 till Ø250 mm

Art. nr.	Diameter	Skaftstorlek	Pris SEK
60306139	Ø14-30 mm	3/8" (9,5mm)	45,-
60306214	Ø14-30 mm	7/16" (11mm)	45,-
60308336	Ø32-250 mm	5/8" (16mm)	90,-
60308413	Ø32-210 mm	7/16" (11mm)	78,-
60308425	Ø32-210 mm	3/8" (9,5mm)	78,-

REFRAKTOMETER

ANALOGA & DIGITALA



FRITT VAL
512,-



REFRAKTOMETER HONUNG

För noggrann mätning av socker- och vattenhalt i honung, gelé, sirap och andra sockerhaltiga produkter.

- Mät sockerhalt i honung, gelé, marmelad och sirap
- Fuktighetsmätning i honung för kvalitet och hållbarhet
- Lämplig för både livsmedelsproduktion och hobbybruk

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305210	58-90% / 38-43° Bé / 12-27%	512,-
15305215	10-30 %	512,-



REFRAKTOMETER AUTO & ADBLUE

Auto Adblue: Testar EG/PG-kylvätskor, batterisyras (BF), spolarvätska (CF) och AdBlue-koncentration.

Auto refraktometer: Som ovan men utan AdBlue-skala.

Auto Glycol: Bestämmer fryspunkt och koncentration i EG/PG-kylvätskor. Mäter även densitet i batterivätska.

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305105	Auto Adblue	512,-
15305120	Auto	512,-
15305185	Auto Glycol	512,-



REFRAKTOMETER URIN

Precisa och lättanvända refraktometrar för snabb bedömning av vätskebalans och proteinnivå.

- Tredubbel skala: urinens densitet (SG), serumprotein (SP) och brytningsindex (RI)
- Lämplig för både människor, hundar och katter

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305320	Serum P. / Urin Sp. G / nD	512,-
15305325	Serum P. / S.g Kattar/S.g Hundar	512,-



REFRAKTOMETER BRIX

Mät sockerhalten i livsmedel och vätskor med hög noggrannhet. Lämplig för både livsmedelskontroll och industriell övervakning.

- För mätning av Brix-värde i frukt, juice/drycker
- Även lämplig för industriändamål som kylvätska/oljor
- ATC kompenserar automatiskt för temperaturvariationer

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305010	Brix 0-10%	512,-
15305018	Brix 0-18%	512,-
15305020	Brix 0-20%	512,-
15305032	Brix 0-32%	512,-
15305062	Brix 28-62%	512,-
15305080	Brix 0-80%	512,-
15305082	Brix 45-82%	512,-



REFRAKTOMETER SALT

Precisa och lättanvända refraktometrar för mätning av salthalt och sockerhalt inom både livsmedelsindustri, laboratorier och marina miljöer.

- Mät koncentrationen av salt i vatten, saltlake och mat
- Modeller med skalor i % salt, ppt och densitet
- Kombinationsmodell för både salt- och sockermätning

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305138	0-100‰ / 1,000-1,070 sg	512,-
15305140	0-28% Salt	512,-
15305142	0-28% Salt / 0-32% Brix	512,-

OPTISK MÄTNING AV VÄTSKORS INNEHÅLL OCH EGENSKAPER

Ett refraktometer mäter brytningsindex i vätskor och gör det enkelt att fastställa t.ex. socker-, salt- eller alkoholhalt. Det används brett; från livsmedel till kylvätskor, urin och spritbaserade lösningar. Alla mätningar bygger på ljusets brytning genom vätskan.

- Enkelt, snabbt och precist.



REFRAKTOMETER ÖL

För mätning av sockerhalt och extrakt i vört - avgörande för exakt beräkning av alkoholhalt och stamvörtstyrka. Bestäm även alkoholprocent i klar sprit via volym- och massprocent.

- SG Wort: Direkt avläsning av sockerhalt i vört
- Plato: Mäter extrakthalt i °P för brygstyrka

Art. nr.	Skala	Pris SEK
15305130	SG Wort	512,-
15305131	Plato	512,-



REFRAKTOMETER ALKOHOL/VIN

Precisa mätningar av alkoholhalt och frysskydd. Ideala för både vinframställning och teknisk användning, t.ex. i bergvärmeanläggningar.

- Mät alkoholhalt i vin och destillat på några sekunder
- Enkel avläsning via direkt provtagning på prismet
- IPA: Kontroll av fryspunkt och blandningsförhållande

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305132	0~80% v/v	512,-
15305135	-23°-0 / 0-60%	512,-
15305240	0-140 °Oe/0-25 °KMW/0-32 %	512,-

DIGITALA



FRITT VAL
2.460,-

DIGITAL REFRAKTOMETER BRIX

Precisa digitala refraktometrar för mätning av sockerhalt i livsmedel och övervakning av industriella vätskor.

- Lämplig för frukt, juice och andra sockerhaltiga vätskor
- Idealisk för kontroll av kylsmörjmedel, oljor och fetter
- Digital avläsning för snabb och noggrann mätning

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305090	Brix 0-50 %	2.460,-
15305095	Brix 0-90%	2.460,-



FRITT VAL
2.460,-

DIGITAL REFRAKTOMETER AUTO

För kontroll av ureakoncentration och glykolblandningar. Snabb och precis analys på några sekunder.

- **Digitalt AdBlue-refraktometer:** Kontroll av ureakoncentration i dieseladditiv
- **Digitalt frostväske-refraktometer:** För EG, PG, batterivätska och spolarvätska

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
15305125	Adblue 0-51%	2.460,-
15305128	Kylvätska -50°C-0°C	2.460,-



ART. 61120110

GRADKNIV EO2000 EDGE-OFF

Liten och praktisk gradkniv i pennstorlek med brett användningsområde. Perfekt för både verkstad och fältarbete.

- Inkl. S10-blad för stål, aluminium och plast
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- Klarar allt från raka kanter till korshål + djupa detaljer
- Plasthandtag med fickklämma
- Idealisk för precisionsarbete i många material

PRIS

45,-



ART. 61120120

GRADKNIV EO1000 EDGE-OFF

Gradkniv i pennstorlek med fast S10-blad. Idealisk för snabba jobb i stål, aluminium och plast.

- Fastmonterat S10-blad
- Aluminiumhandtag med praktisk fickklämma
- Redo att använda: kompakt och lätt att ta med
- Perfekt för gradning av små detaljer och kanter
- Ø8 mm: Passar i fickan eller verktygshållaren

PRIS

67,-



ART. 61120210

GRADKNIVSATS NG1003

Ergonomiskt och mångsidigt gradningsset med tre olika blad för effektiv gradning i många material och former.

- Inkl. S10, S20 och S35-blad
- Ergonomiskt handtag med gummigrepp
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PRIS

156,-



ART. 61120230

GRADKNIVSATS NG3003

Robust set för krävande gradningsarbeten med teleskopiskt bladhållare och tre mångsidiga blad.

- Inkl. S100, S20 och S30-blad
- Ergonomiskt handtag med gummigrepp
- Teleskopisk bladhållare (30–115 mm)
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PRIS

201,-



ART. 61142110

GRADKNIVSATS NG8350

Komplett set med 10 blad och teleskophållare för professionell och flexibel gradning i många material.

- Inkl. 5 st. S10 och 5 st. S20-blad
- Teleskopisk bladhållare (30–115 mm)
- Lämplig för både raka, välvda och invändiga kanter
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- NG3000-handtag med gummigrepp
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PRIS

256,-



ART. 61142140

GRADKNIVSATS NG8350

Effektivt set med 10 st. S10-blad och ergonomiskt handtag.

- Inkl. 10 st. S10-blad
- NG1000-handtag med gummigrepp
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- För både raka och välvda kanter
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PRIS

190,-

SNABB OCH PRECIS GRADNING AV KANTER OCH HÅL

Gradknivar tar bort vassa kanter, grader och ojämnheter i allt från plast och aluminium till härdat stål. De används överallt – från verkstäder och montering till finmekanik och verktygstillverkning. Alla lösningar bygger på enkla, manuella verktyg med hög precision.



ART. 61143120

MICRO GRADKNIV FT10001

Kompakt gradkniv med fastmonterat finblad för precis gradning av små hål.

- Fastmonterat blad
- Fint HSS-blad (S150) för små och trånga hål
- Perfekt för precisionsarbete i små hål

PRIS

90,-



ART. 61143121

MICRO GRADKNIV FT11001

Specialskrapa för verktygsmakare med fastmonterat, fint HSS-blad för exakt finish i små hål och detaljer.

- Fastmonterat blad
- Fint HSS-blad (D50) för precisionsskrapning
- Perfekt för precisionsarbete i små hål

PRIS

212,-



ART. 61143122

MICRO GRADKNIV ROTODRIVE

Precis försänkare med fastmonterat fint HSS-blad. Speciellt designad för små hål och känsliga arbeten.

- Fastmonterat blad
- Fint HSS-blad (3,2 mm) för försänkning av små hål
- Perfekt för precisionsarbete i små hål

PRIS


179,-




S-KLINGOR HEAVY-DUTY

S-klingserien är en serie som bland annat kan användas för arbete i aluminium, gjutjärn, keramik, komposit, koppar, härdat stål, mässing och plast. Klingorna är utformade på olika sätt så att det finns möjlighet att arbeta med allt från raka kanter, korshål och djupa hål.


ANVÄNDS TILL:




hål



korshål



djupa hål



raka kanter



böjda kanter



ART. 61200160

DIAMANT FILSET YT3000/YT3300

Professionellt set med galvaniserade diamantfilar för precisionsarbete i hårda material. *Inkl. 5 filar, 2 skrapor och YT1000-handtag.*

Set 61200160 innehåller:

5 st. filar, 2 st. skrapor och 1 st. handtag.

Set 61200170 innehåller:

5 st. filar och 1 st. handtag.

- Total längd: 140 mm
- Belagd längd: 70 mm
- Kornstorlek: D126
- Skaft: Ø3 mm

PRIS

1.091,-



Art. nr.

Innehåll

Pris SEK

61200160

5 filar, 2 skrapor + 1 handtag

1.180,-

61200170

5 filar + 1 handtag

1.091,-

OUTLET BRA PRISER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER



N1 FICKLAMPA
ART. 50619110

Kraftig och robust lampa med flexibel fokuskontroll och flera ljuslägen.
Inkl. bärrem.

- 5 ljusfunktioner: 20–450 Lm + blink
- XP-G2 Cree LED och 2 m falltest

PRIS
312,-



Q1 PANNLAMPA
ART. 50620250

Lätt och slitstark pannlampa med nightvision och SOS. *Levereras inkl. pannband och 3×AAA-batterier.*

- 6 ljusfunktioner: 20–230 Lm + blink, nightvision och SOS
- Luxeon TX vit LED

PRIS
179,-



Q2 PANNLAMPA
ART. 50620280

Kraftig pannlampa med fokuskontroll och handsensor. *Levereras inkl. pannband och 3×AAA-batterier.*

- 4 ljusfunktioner: 18–320 Lm + blink
- Steglös dimning 5–100 %
- XP-G2 Cree vit LED

PRIS
223,-



● ART. 35122060 ● ART. 35122075

HELAUTOMATISK SVETSHJÄLM
DIN 5-9/9-13

- 102×67 mm sikt i slagtålig polyamidnylon
- Steglös yttre DIN-inställning
- 4 sensorer, solcell + CR2450-batteri
- Vikt: 495 g

FRIT VALG
813,-



PRIS
23,-
ART. 20615085
BRYSTBLADS-KNIV 'ASSIST'
9 MM

- Mått: 9×80×0,4 mm
- Magasin: plats för 3 extra blad

PRIS
34,-

ART. 20615210
BRYSTBLADS-KNIV 'ASSIST'
25 MM MED SKRUVLÅS

- Mått: 25×126×0,7 mm



ART. 20615025
BRYSTBLADS-KNIV I BLÅTT PLASTHÖLJE
9 MM MED AUTOLÅS

- Mått: 9×80×0,4 mm

PRIS
12,-



● ART. 35120145 ● ART. 35120150

HELAUTOMATISK SVETSHJÄLM DIN 9-13

- 102×52 mm sikt i slagtålig polyamidnylon
- Steglös yttre DIN-inställning
- 2 sensorer, solcell + CR2032-batteri
- Vikt: 490 g

FRIT VALG
702,-



PR. SET
179,-

TELESKOPSET

- Teleskopmagnet lyfter upp till 1,3 kg (650 mm)
- Runt och ovalt spegel på teleskopstång (430 mm)
- Enkel åtkomst i trånga utrymmen
- Med fickklämma

Alla priser är nettopriser exkl. moms och gäller från 01.09.25 till och med 31.10.25. Med reservation för slutsålda varor och tryckfel.

