

TOOLHITS



SKANNA MIG

MAJ-AUGUSTI 2026
VERSION 2.0

FRÅN

237,-

SKYDELÄRE MED LÅSEKRUE

Solidt skydelære med skruelås i rustfritt stål.

- Målestav och nonius er matforkromet
- Flatt dybdemål og skruelås

Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Pris SEK
10132100	0-100 mm	30 mm	237,-
10132150	0-150 mm	40 mm	259,-
10132175	0-150 mm	40 mm	269,-
10134200	0-200 mm	50 mm	474,-
10134300	0-300 mm	60 mm	764,-

NY AGENTUR

SE SIDA 6-7

TRIMOS HÖJDMÄTARE SCHWEIZISK PRECISION

Vi presenterar TRIMOS:

Känd för precision, stabil konstruktion och schweizisk kvalitet. Utvecklad för kvalitetskontroll och produktion där dokumenterbar mätnoggrannhet är avgörande.

FRÅN

635,-

DIGITALT SKJUTMÅTT ROSTFRITT STÅL

Precist och robust skjutmått av hög kvalitet med smarta funktioner och gott skydd mot damm och stänk.

- ABS-funktion och automatisk på/av
- Växla enkelt mellan mm och tum
- Flatt djupmått
- Noggrannheten uppfyller DIN 862

Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Pris SEK
10218450	0-150 mm	40 mm	635,-
10218465	0-200 mm	50 mm	915,-
10218480	0-300 mm	60 mm	1.259,-

FRA

151,-

NYHET!

SMYGVINKEL MED LÅSSKRUV I BOTTEN

- 1 mm tjockt blad i rostfritt stål
- Tydlig mm-skala på 2 sidor
- Massivt aluminiumhandtag
- Dras åt med en vingmutter botten

Art no.	Mätområde	Pris SEK
10427320	0-200mm	151,-
10427325	0-250mm	173,-
10427330	0-300mm	183,-

HÅLSÅGAR STORT URVAL

SE SIDA 5



Diesella

MIKROMETER EXTERN & INTERN



Art. 10251225-10252575

FRÅN
356,-



BYGELMIKROMETER Art. 10250050-10250200

Solida externa mikrometerskruvar.
Med mattförkromad hårdmetall mätytor
samt lackad och värmeisolerad bygel.

- Avläsning: 0,01 mm
- Inställningsmått ingår

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10250050	25-50 mm	356,-
10250075	50-75 mm	420,-
10250100	75-100 mm	495,-
10250125	100-125 mm	528,-
10250150	125-150 mm	592,-
10250175	150-175 mm	646,-
10250200	175-200 mm	732,-
10251225	200-225 mm	872,-
10251250	225-250 mm	947,-
10251275	250-275 mm	1.044,-
10251300	275-300 mm	1.109,-
10252425	300-400 mm	3.454,-
10252450	400-500 mm	4.100,-
10252475	500-600 mm	4.832,-
10252500	600-700 mm	6.069,-
10252525	700-800 mm	7.586,-
10252550	800-900 mm	8.598,-
10252575	900-1000 mm	9.609,-



HÅLLARE FÖR BYGELMIKROMETRAR

Bekvämt mikrometerhållare för fri
användning av mikrometer och
placering av föremål.

Designad för massproduktions-
mätningar.

- Starkt låsgrepp
- Gummi på hålltytor

PR. STK.
248,-

Art. 10261235



INSTÄLLNINGSMÅTT

För extern mikrometerskruv

FRÅN
130,-

- Starkt grepp
- Noggrannhet etter DIN 863

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10260050	50 mm	130,-
10260075	75 mm	140,-
10260100	100 mm	162,-
10260125	125 mm	162,-
10260150	150 mm	173,-
10260175	175 mm	183,-
10260200	200 mm	194,-
10260225	225 mm	183,-
10260250	250 mm	259,-
10260275	275 mm	248,-
10260325	300 mm	388,-
10260350	400 mm	409,-
10260375	500 mm	463,-



FRÅN
721,-

IP54

DIGITAL DJUPMÅTT

Digital djupmått med IP54-klassificering.

Funktioner: Växla från mm/tum, ABS och Återställning.

- Avläsning: 0,01 mm
- Batteri: 1 x CR1632 inkl.

Art. nr.	Mätområde	Anslag	Pris SEK
10324610	0 - 150 mm	100 mm	721,-
10324625	0 - 200 mm	100 mm	904,-
10324640	0 - 300 mm	100 mm	1.195,-

MIKROMETER EXTERN & INTERN



FRÅN
2.680,-

Art. 10278040

INVÄNDIGA 3-PUNKT MIKROMETRAR INKL. FÖRLÄNGARE + KONTROLLRING

Med mattförokromade läsdelar, hårdmetall mätytor och friktionsanordning som garanterar repeterande mätningar och självcenterar mäthenheten.

Levereras inkl. förlängare- och kontrollring.

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10278008	6 - 8 mm	0,001 mm	3.616,-
10278010	8 - 10 mm	0,001 mm	3.616,-
10278012	10 - 12 mm	0,001 mm	3.616,-
10278016	12 - 16 mm	0,005 mm	2.680,-
10278020	16 - 20 mm	0,005 mm	2.680,-
10278025	20 - 25 mm	0,005 mm	3.777,-
10278030	25 - 30 mm	0,005 mm	3.777,-
10278040	30 - 40 mm	0,005 mm	4.154,-
10278050	40 - 50 mm	0,005 mm	4.821,-
10278063	50 - 63 mm	0,005 mm	5.090,-
10278075	62 - 75 mm	0,005 mm	5.456,-
10278088	75 - 88 mm	0,005 mm	5.703,-
10278100	87 - 100 mm	0,005 mm	5.983,-



FRÅN
4.864,-

Art. 10278510

INVÄNDIGA 3-PUNKT MIKROMETRAR SATS INKL. FÖRLÄNGARE + KONTROLLRING

Med mattförokromade läsdelar, hårdmetall mätytor och friktionsanordning som garanterar repeterande mätningar och självcenterar mäthenheten.

Levereras inkl. förlängare- och kontrollring.

OBS: Antalet mikrometerskruvar och kontrollringar varierar från kit till kit.

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10278510	6 - 12 mm	0,001 mm	9.749,-
10278520	12 - 20 mm	0,001 mm	4.864,-
10278530	20 - 50 mm	0,001 mm	13.892,-
10278540	50 - 100 mm	0,005 mm	18.486,-




Art. 10592015



Art. 10592030

FRÅN
248,-

MÄTKILAR




MÄTKIL

Används för enkel, snabb och noggrann mätning av hål och spårbredd.

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10592015	0 - 15 mm	248,-
10592020	0 - 27 mm	668,-
10592030	15 - 30 mm	323,-
10592060	0 - 15 mm	269,-
10592134	0,3 - 4 mm	452,-
10592146	0,4 - 6 mm	571,-
10592160	1 - 20 mm	259,-

SKRUVSTYCKE

BÄNSKRUVSTYCKE • BACKER • VRIDPLATTA



FRÅN
915,-

ALU-SKYDDSBACKAR SET

Skyddskäftar med magnet och horisontell V-profil i härdad aluminium, som skyddar och skyddar arbetsstycken.

Varje set innehåller:

- 2 st. ribbad backar
- 2 st. fiber backer
- 2 st. gummi backar
- 2 stk. prisma backer

Art. nr.	Längd	Pris SEK
40064905	100mm	915,-
40064910	125mm	980,-
40064912	140mm	1.098,-
40064915	150mm	1.141,-

FRÅN
1.044,-



BÄNSKRUVSTYCKE PROF. SMIDSSTÅD


Prof. smidesståd bänkskruvstycke med massiva rörfästen och stor ståd. Det idealiska verktyget för proffs som kräver pålitlig och exakt fästning för bearbetning av material. *Vridplatta kan köpas som tillägg.*

- Överensstämmer: (DIN) PA 80-3.5.2/03.07
- Livstidsgaranti

Art. nr.	Käftbredd	Pris SEK
40031315	100 mm	1.044,-
40031325	125 mm	1.475,-
40031335	150 mm	2.249,-
40031345	200 mm	3.185,-


SKRUVSTYCKE FÖR PELARBORRMASKIN

- 85 x 29 x 65 mm
- Kropp i gjutjärn
- Stålbackar med vertikala och horisontella prisma



FRÅN
452,-

Art. nr.	Käftbredd	Pris SEK
40026110	85 mm	452,-
40026120	100 mm	582,-
40026130	125 mm	668,-
40026140	150 mm	904,-
40026150	200 mm	1.399,-



BÄNSKRUVSTYCKE HEAVY-DUTY

Heavy-Duty gjut stål bänkskruv är det idealiska verktyget för proffs som kräver pålitlig fästning och hållbarhet i sitt arbete. *Vridplatta kan köpas som tillägg.*

FRÅN
721,-

Art. nr.	Käftbredd	Pris SEK
40031200	100 mm	721,-
40031210	125 mm	947,-
40031220	150 mm	1.356,-
40031230	200 mm	2.378,-



FRÅN
162,-

VRIDPLATTA

Med monteringshål. Inkl. skruvar.

Passar Prof. stålsmidsta bänkskruvståd.

Art. nr.	Käftbredd	Pris SEK
40031362	100 mm	162,-
40031364	125 mm	205,-
40031366	150 mm	237,-
40031368	200 mm	280,-

VRIDPLATTA



PRODUKTINFORMATION

Vridplattorna till Heavy-Duty bänkskruvstycken är tyvärr inte kompatibla och har därför tagits bort.

Vi beklagar eventuella olägenheter.



HÅLSÅG FRÅN Ø14-Ø210 MM

Robust bi-metall hålsåg som ger snabb och jämn skärning.
Maximal skärdjup: 41 mm.

Idealisk för skärning i: rostfritt stål, stålplåtar, gjutjärn, aluminium, trä och plast samt metallrör med en vägg tjocklek upp till 3 mm.

- Mattsvart med guldfärgade tänder
- Tillverkad i HSS M42 stål
- 8% cobolt

FRÅN
44,-

Art. nr.	Storlek	Pris SEK	Art. nr.	Storlek	Pris SEK
60267014	Ø14 mm	44,-	60267067	Ø67 mm	108,-
60267016	Ø16 mm	44,-	60267068	Ø68 mm	108,-
60267017	Ø17 mm	44,-	60267070	Ø70 mm	108,-
60267019	Ø19 mm	44,-	60267071	Ø71 mm	108,-
60267020	Ø20 mm	44,-	60267073	Ø73 mm	119,-
60267021	Ø21 mm	44,-	60267074	Ø74 mm	119,-
60267022	Ø22 mm	44,-	60267075	Ø75 mm	119,-
60267024	Ø24 mm	44,-	60267076	Ø76 mm	119,-
60267025	Ø25 mm	54,-	60267079	Ø79 mm	130,-
60267027	Ø27 mm	54,-	60267083	Ø83 mm	130,-
60267028	Ø28 mm	54,-	60267086	Ø86 mm	130,-
60267029	Ø29 mm	54,-	60267089	Ø89 mm	140,-
60267030	Ø30 mm	54,-	60267092	Ø92 mm	151,-
60267032	Ø32 mm	54,-	60267095	Ø95 mm	130,-
60267033	Ø33 mm	65,-	60267098	Ø98 mm	151,-
60267035	Ø35 mm	65,-	60267100	Ø100 mm	151,-
60267037	Ø37 mm	65,-	60267102	Ø102 mm	162,-
60267038	Ø38 mm	65,-	60267105	Ø105 mm	173,-
60267040	Ø40 mm	65,-	60267108	Ø108 mm	194,-
60267041	Ø41 mm	65,-	60267111	Ø111 mm	173,-
60267043	Ø43 mm	76,-	60267114	Ø114 mm	183,-
60267044	Ø44 mm	76,-	60267121	Ø121 mm	194,-
60267045	Ø45 mm	76,-	60267127	Ø127 mm	205,-
60267046	Ø46 mm	76,-	60267133	Ø133 mm	216,-
60267048	Ø48 mm	76,-	60267140	Ø140 mm	226,-
60267050	Ø50 mm	87,-	60267146	Ø146 mm	237,-
60267051	Ø51 mm	87,-	60267152	Ø152 mm	248,-
60267052	Ø52 mm	97,-	60267160	Ø160 mm	248,-
60267054	Ø54 mm	87,-	60267165	Ø165 mm	259,-
60267055	Ø55 mm	87,-	60267168	Ø168 mm	269,-
60267056	Ø56 mm	87,-	60267177	Ø177 mm	291,-
60267057	Ø57 mm	87,-	60267178	Ø178 mm	291,-
60267059	Ø59 mm	97,-	60267180	Ø180 mm	291,-
60267060	Ø60 mm	97,-	60267185	Ø185 mm	291,-
60267062	Ø62 mm	97,-	60267190	Ø190 mm	323,-
60267064	Ø64 mm	97,-	60267200	Ø200 mm	420,-
60267065	Ø65 mm	97,-	60267210	Ø210 mm	442,-

PR. STK.
915,-



Art. 60267320 HÅLSÅGAR I SET 14 DELAR Ø19-76 MM

Robusta hålsågar med variabel tandning på specialstål. HSS-tändernas höga kvalitet och tandgeometri garanterar en bra skärprestanda och lång livslängd.

För användning på stationära bormaskiner, svarvar eller elektroniska handborrar med lämpligt varvtal. För sågning av runda hål i tunna och tjocka material (oavsett om arbetsstyckets yta är slät eller böjd)

Idealisk för skärning i: rostfritt stål, stålplåtar, gjutjärn, aluminium, trä och plast samt metallrör med en vägg tjocklek upp till 3 mm.

- Innehåller 14 st. hålsågar
- Mattsvart med guldfärgade tänder
- Tillverkad i HSS M42 stål
- 8% cobolt



PR. STK.

Art. 60205440 KONISK PLÅTBORR TIN 4-20 MM



PR. STK.

Art. 60205455 KONISK PLÅTBORR TIN 4-30 MM

Art. 60205400 KONISK PLÅTBORR SATS 4-12 MM, 4-20 MM, 4-30 MM

Vridet skaft med TIN som ger en bättre slitage och värmebeständighet.



PR. STK.

485,-

NYTT AGENTUR

HÖG PRECISION PÅ ALLA HÖJDER
TRIMOS

ENKELHET PRECISION TILLFÖRLITLIGHET



V1 HÖJDMÄTARE EXAKT MÄTNING

V1 är utvecklad för exakt enkelriktad mätning och märkning. Den säkerställer en kontrollerad och stabil rörelse längs pelaren och ger en effektiv övergång för användare av manuella ritsmaskiner, utan att ändra arbetsflöde eller användningsprincip.

Höjdmätaren är konstruerad i robusta material med fokus på lång livslängd och konstant mätnoggrannhet, i enlighet med schweiziska kvalitets- och precisionsstandarder.

- Robust och enkel att transportera
- Överskådligt och enkelt användargränssnitt
- Motviktssystem ger bättre användarkomfort
- Snabb och jämn rörelse av släden
- Stålbas

Art. nr.	Höjd	Bas	Pris SEK
TRIM100110	300 mm	Stålbas	34.432,-
TRIM100120	600 mm	Stålbas	36.821,-

► SKANNA FÖR ATT SE EN
DEMO AV TRIMOS
HÖJDMÄTARE



V1+ HÖJDMÄTARE MED DIAMETERMÄTNING

V1+ ger tvåvägs mätning och integrerad diametermätning (inv./utv.) utan behov av extra tillbehör. Finjustering och konstant mätkraft säkerställer hög precision och enhetliga mätresultat.

- RS232-anslutning
- Robust konstruktion med jämn slädföring
- Enkel och intuitiv användning
- Diametermätning
- Kontroll av mätkraft
- Stålbas eller granitbas

Art. nr.	Höjd	Bas	Pris SEK
TRIM100130	300 mm	Stålbas	44.310,-
TRIM100140	600 mm	Stålbas	49.443,-
TRIM100150	300 mm	Granitbas	49.443,-
TRIM100160	600 mm	Granitbas	54.188,-

**Ledande lösningar inom
mätteknik ...**



TRIMOS SCHWEIZISK KVALITET

Vi är stolta över att presentera Trimos som nytt agentur hos Diesella.

Trimos är känt för schweizisk precision och tillverkning med fokus på mät noggrannhet, stabil konstruktion och tillförlitliga resultat. Lösningarna används brett inom kvalitetskontroll, produktion och kalibreringsmiljöer, där dokumenterad precision är avgörande.

Med Trimos stärker vi vårt sortiment inom professionell höjdmätning och erbjuder ännu fler tillförlitliga mätlösningar för krävande industrikunder.



**Swiss
Measuring
Instruments**

MASKINTILLBEHÖR

BORRCHUCK • SVARVDUBB • DORN



PR. STK.
689,-

Art. 50025480

BORRCHUCK NYCKELLÖS

Precisionsutförande snabbspännande med radiell spännkraftsäkring. För båda höger- och vänsterrotation, konisk fästhål DIN 238.

- Spännvidd: 1-16 mm
- Typ av fäste: B18



FRÅN
582,-

BORRCHUCK NYCKELLÖS

Precisionsutförande snabbspännande och självlåsand

- Självlåsand
- Heavy duty
- Diameter: 51 mm

Art. nr.	Typ av fäste	Spännvidd	Pris SEK
50025630	B16	1-13 mm	582,-
50025670	B16	1-16 mm	678,-



FRÅN
76,-

BORRCHUCKDORN MED MK-SKAFT

Insticksdorn med MK skaft för fastspänning av borrhuck.

- Härdad och slipad
- DIN 238

Art. nr.	MK	Kegle	Pris SEK
50131116	MK1	B16	76,-
50131212	MK2	B12	87,-
50131216	MK2	B16	97,-
50131218	MK2	B18	108,-
50131312	MK3	B12	97,-
50131316	MK3	B16	108,-
50131318	MK3	B18	108,-
50131416	MK4	B16	119,-
50131418	MK4	B18	130,-
50131516	MK5	B16	226,-
50131518	MK5	B18	248,-



FRÅN
603,-

ROTERTANDE SVARVDUBB

Svarvdubb med 60° spetsvinkel.

- Härdad och slipad
- Rund 0,006 mm

Art. nr.	MK	Max varv	Pris SEK
50301520	MK2	2800 rpm	603,-
50301530	MK3	2000 rpm	764,-
50301540	MK4	1800 rpm	851,-
50301550	MK5	1300 rpm	1.227,-



FRÅN
183,-

MK-FÖRLÄNGNINGSHYLSA

- Härdad på utsidan
- DIN 2187
- Slipat inuti

Art. nr.	MK	Pris SEK
50128012	MK 1-2	183,-
50128022	MK 2-2	205,-
50128023	MK 2-3	216,-
50128033	MK 3-3	291,-
50128034	MK 3-4	345,-
50128044	MK 4-4	420,-

FÖR LITEN?



FRÅN
76,-

REDUCERINGSHYLSA

- Härdad på utsidan
- DIN 2185
- Slipat inuti

Art. nr.	MK	Pris SEK
50125021	MK 2-1	76,-
50125031	MK 3-1	97,-
50125032	MK 3-2	97,-
50125041	MK 4-1	140,-
50125042	MK 4-2	140,-
50125043	MK 4-3	151,-
50125052	MK 5-2	226,-
50125053	MK 5-3	226,-
50125054	MK 5-4	237,-

FÖR STOR?




FOTVINKEL

Solid fotvinkel med härdade och slipade precisionsstålvinklar.

FRÅN
280,-

Art. nr.	Mätområde	DIN	Pris SEK
10415100	100×70mm	875/1	280,-
10415150	150×100mm	875/1	345,-
10415200	200×130mm	875/1	409,-
10415250	250×165mm	875/1	485,-
10415300	300×175mm	875/1	592,-
10415400	400×200mm	875/1	969,-
10415420	400×265mm	875/1	1.152,-
10415500	500×250mm	875/2	1.130,-
10415600	600×300mm	875/2	1.528,-
10415900	1000×500mm	875/2	3.196,-



Art. 10448180

KOMBI GRADSKIVA UPPSÄTTNING MED 4 DELAR

PR. STK.
1.109,-

Kombinerad vinkel är ett otroligt mångsidigt verktyg som kan användas för inställnings-, kontroll-, märknings- och mätuppgifter.

Setet innehåller:

- 1 x Gradskiva 0 -180° med vattenpass (art. 10448318)
- 1 x Matförkromad linjal 300mm (art. 10448305)
- 1 x Vinkelhuvud med vattenpass (art. 10448312)
- 1 x Centreringsvinkel (art. 10448319)



FRÅN
807,-

DIGITAL VATTENPASS MED KORSLASER OCH LJUS

Vattenpass med korslaser och LED lys - mäter i grader eller procenter

- HOLD funktion
- Auto avstämning
- ABS funktion
- Kommer ihåg 0-punkt
- Magnetisk botten

Art. nr.	Längd	Pris SEK
10455200	150 mm	807,-
10455225	230 mm	904,-
10455250	400 mm	958,-
10455275	600 mm	1.066,-



FRÅN
5.004,-

DIGITAL HÖJDMÄTARE MED JUSTERBARA HJUL

Et avancerat precisionsverktyg för att mäta höjder eller djup med hög precision och digital avläsning. Datahållning, återställning, olika måtenheter och justeringshjul.


Avläsning: 0,01 mm.

Batteri: 1xLR44 ingår.

Setet innehåller:

- 1 x Liten skruvmejsel
- 1 x Ritsnål
- 1 x Ritsnålshållare

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10326830	0 - 300 mm	5.004,-
10326850	0 - 500 mm	6.424,-



FRÅN
431,-

GRADSKIVA MED JUSTERBAR SKENA

Mätområde 10 - 170°, mattförkromad lasergraverad skala och fästskruv.

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10445100	100 - 150mm	431,-
10445150	150 - 300mm	452,-
10445200	200 - 100mm	689,-

HA DITT VERKTYG TILL HANDS

LÄTT | BRA ÖVERBLICK | FLEXIBEL



38W Art. 70215300 VÆRKTØJSTASKE MED FIDLOCK SYSTEM

PR. STK.

1.378,-

Denna multifunktionella verktygsväska har utvecklats för att göra livet enklare för hantverkare. Väskan kan utökas med 5 extra moduler, som kan fästas på verktygsväskan eller i ett bälte.

OBS: Väskan levereras utan verktyg och tillbehör.

38W Art. 70215310 BÄLTE

Modul "bälte", där innehållet kan ändras. Lämplig för moduler med det flexibla Fidlock-systemet.

FRÅN

280,-

MODULVÄSKOR

Moduler med det flexibla Fidlock-systemet.
Obs: Levereras utan verktyg och tillbehör.

OBS: Väskan levereras utan verktyg.



Art. 70215310

PR. STK.
2.723,-

38W Art. 70215305 VERKTYGSVÄSKA SET MED BÄLTE OCH MODULER

Komplett paket med verktygsväska, verktygsbälte + 3 st. verktygsmoduler.

Inkl. följande moduler och tillbehör

Art. 70215310 Välte

Art. 70215312 Midjeväska

Art. 70215316 Midjeväska m. magnet platta

Art. 70215320 Hammarhållare



Art. 70215318



Art. 70215312



Art. 70215314



Art. 70215316



Art. 70215320

Vare nr.	Modultasker	Pris SEK
70215312	Midjeväska med 3 fickor för verktyg	280,-
70215314	Midjeväska för säker förvaring av mobiltelefon, penor, nycklar mm	280,-
70215316	Midjeväska med magnet platta för förvaring av skruvars, bits mm	560,-
70215318	Hammarhållare till verktygsbälte	280,-
70215320	Midjeväska - universal mini verktygshållare för skruvars, bits mm	280,-

MÖLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

ORANISERA VERKSTAD



MÖLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

FÖRVARINGSLÅDA

Designad med rader av små upphöjningar i botten för enklare plock av t.ex. små ämnen. Den praktiska öppningen garanterar snabb och enkel översikt. Stapelbar. *Livsmedelsgodkänd.*

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
52125100	100 × 100 × 60 mm	22,-
52125110	175 × 100 × 75 mm	22,-
52125120	235 × 145 × 125 mm	44,-
52125130	350 × 200 × 150 mm	87,-
52125140	500 × 300 × 200 mm	151,-



FRÅN

22,-



MÖLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

LAGERLÅDA

Designad med rader av små upphöjningar i botten för enklare plock av t.ex. små ämnen. *Livsmedelsgodkänd.*

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
52126200	300 × 91 × 81 mm	44,-
52126210	300 × 183 × 81 mm	54,-
52126220	400 × 91 × 81 mm	54,-
52126230	400 × 183 × 81 mm	65,-
52126240	500 × 91 × 81 mm	65,-
52126250	500 × 183 × 81 mm	76,-



FRÅN

44,-

LAMPOR KONTROLL

FÖRSTORINGSLAMPOR - MIKROSKOP



3D + 5D DIOPTRI

COSMO FORSTÖRING

Förstoringslampan med en flexibel arm på 820 mm med 3 led som ger en stor arbetsradius. Med *Quick-Change* system. Leveres med förinstallerat 3D objektiv samt extra 5D linse.

Obs: 8D-objektiv kan köpas extra til art. 15406410.

- Lumen: 1200lm + 1600lm
- Dioptri: 3D+5D (=1,75X + 2,25X förstoring)
- Hopsättning: Inkl. robust bordsklämma
- Strömförsörjning: AC 230V

FRÅN
1.206,-

Art. nr.	Linsstorlek	Effekt	Pris SEK
15406410	Ø127 mm	12 W	1.206,-
15406445	Ø178 mm	16 W	1.582,-



FRÅN
1.356,-

3D + 5D DIOPTRI

SCORPIO FORSTÖRING ESD

Förstoringslampan är gjord av speciellt ESD-ledande material som förhindrar statisk laddning. Med *Quick-Change* systemet. Leveres med förinstallerat 3D objektiv samt extra 5D objektiv..

Bemærk: 8D linse kan tilkøbes til art. 15406510.

- Lumen: 1200lm + 1600lm
- Dioptri: 3D+5D
- Hopsättning: Inkl. robust bordsklämma
- Strömförsörjning: AC 230V

Art. nr.	Linsstorlek	Effekt	Pris SEK
15406510	Ø127 mm	12 W	1.356,-
15406540	Ø178 mm	16 W	1.744,-



FRÅN
1.389,-

ELECTRO FORSTÖRING ESD

Förstoringslampan med extra stort rektangulärt synfält. Lampan är gjord av ESD-ledande material som förhindrar statisk laddning.

Den flexibla armen på 820 mm med 3 leder ger en stor arbetsradie.

- Lumen: 1200lm
- Linsstorlek: 189 x 157 mm
- Hopsättning: Inkl. robust bordsklämma
- Strömförsörjning: AC 230V

Art. nr.	Dioptri	Effekt	Pris SEK
15406565	3D = 1,75X	12 W	1.389,-
15406575	5D = 2,25X	12 W	1.647,-



PR. STK
1.571,-

Art. 15410300

DIGITAL MIKROSKOP USB 300X FORSTÖRING

Ett kompakt digitalt mikroskop som kopplas direkt till PC/Mac varefter bilder och video visas i realtid. Enkelt och snabbt att kontrollera många typer av ämnen/uppgifter.

Inkl. programvara och kalibreringslinjal.



PR. STK.
775,-

-50°C - 550°C

Art. 15120170

INFRARÖD TERMOMETER MED CIRKELLASER

Denna beröringsfria, digitala infraröda termometer ger ett snabbt och pålitligt sätt att mäta yttemperaturer på olika föremål och ytor.

Batteri: 9V ingår.

Funktioner:

- Datahållningsfunktion
- Valfria temperaturenheter: Celsius (°C) och Fahrenheit (°F)



PR. STK.
14.871,-

Art. 15215015

YTJÄMNHETSMÄTARE

För snabb och enkel kontroll av frästa, svarvade eller slipade yta, på de flest förekommande fasta materialen.

Mätområde: Ra, Rz, Rq, Rt.

- Dubbel LCD-skärm
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Automatisk avstängningsfunktion
- Arbets tid: Ca. 20 timmar



Art. 30185190

Art. 30185210

Art. 30185200

Art. 30185150+30185165

Art. 201854xx

FRÅN
259,-

MAGNETISKE SPÅNSAMLERE M/ QUICK-RELEASE

Magnetisk spånsamlare med snabbkoppling - dra i handtaget för att få spånen att falla av uppsamlaren. Håller arbetsstationen snygg och snygg

Art. nr.	Längd	Dragkraft	Pris SEK
30185150	400 mm	6 kg	506,-
30185165	1040 mm	6 kg	904,-
30185190	690 mm	11 kg	269,-
30185200	240 mm	5 kg	259,-
30185210	685 mm	2,2kg	269,-
30185420	460 mm	10 kg	614,-
30185435	600 mm	10 kg	958,-



FRÅN
4.401,-

GÄNGAPPARAT

Med justerbar vridmoment/glidkoppling. Enheten har dubbelrotation återgångshastighet

Användningsprincip: Gängskärning sker med manuell åtdragning på borren. När spänningen tas bort, vänds rotationsriktningen för den gängade stiftet och återgår med 2 x varv.

Art. nr.	Gängomr.	MK	Max varv	Pris SEK
50445107	M2-M7	MK1+3	1500 rpm	4.401,-
50445212	M5-M12	MK3+4	1000 rpm	4.563,-
50445320	M8-M20	MK3+4	5000 rpm	4.703,-

Alla priser är nettopriser SEK exkl. moms och gäller från 01.05.26 till och med 31.08.26. Med reservation för slutsålda varor och tryckfel.

IVM **INDUSTRIVERKTYG & MASKINER AB**

IVM Industriverktyg & Maskiner AB
Attorpsgratan 17A, 582 73 LINKÖPING
Tfn: 013-31 44 00 | E-post: info@ivm.se