



SKANNA MIG

Se produkterna [↗](#)

VID KÖP AV 12 ST.

ST PRIS FRÅN

45,-

**BANDMÅTT COMPACT ABS
MED AUTO-LOCK OCH MAGNET**

Med matt gult bandmätt, svart mm-skala, röda siffror för var 10 cm och magnet. *Pris per st. vid köp av 12 st.*

- Klass: MID I
- Tjocklek: 0,125 mm
- Metallbältesklämma och bärrem

	Art. nr.	ABS-hus	Model	Pris SEK
↗	10314300	51×50×34,5 mm	3M × 16 mm	45,-
↗	10314302	58×57×37,5 mm	5M × 19 mm	67,-

PRIS
1.295,-Se produktet [↗](#)

ART. 18560130

SE FLER VÅGAR PÅ SIDAN 9

**PAKETVÅG 75 KG KAPACITET
PÅLITLIG OCH ROBUST PAKETVÅG**

Utformad för välbesökta packrum och arbetsstationer. Vågen har en stor vågplatta på 305×318 mm, en tydlig LED-display och RS232-utgång för integrering med skrivare och logistiksystem.

- 75 kg kapacitet
- 25 mm LED-display
- Upp till 500 timmars batteridrift
- RS232-utgång
- 230 V eller AA-batterier

PR. ST.
4.778,-Se produktet [↗](#)**X500
SKIKTJOCKLEKSMÄTARE**

EKSTERN PROB

0-5000µm

Flexibel skiktjockleksmätare med extern rubinprob för Fe- och NFe-metaller. Lämplig för mätning på svåråtkomliga ställen.

- Fe: 0-5000 µm / NFe: 0-3000 µm
- Trådlös appanslutning
- Färgdisplay



WIRELESS

DIGITAL SKJUTMÅTT

Solid monoblock-modell i rostfritt stål med stor och lättläst display. Utförande med platt djupmått.

- Trådlös dataöverföring wireless
- Stor LCD-display och platt djupmått
- Växling mellan mm/tum, nollställning och på/av

	Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Avläsning	Pris SEK
↗	10219150	0-150 mm	40 mm	0,01 mm	509,-
↗	10219200	0-200 mm	50 mm	0,01 mm	918,-
↗	10219300	0-300 mm	60 mm	0,01 mm	1.217,-

FRÅN
233,-Se produkterna [↗](#)**SKJUTMÅTT MED KLEMLÅS**

Solid analog skjutmått i rostfritt stål, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

- Mätstang och nonie är mattförkromade
- Platt djupmätare och klämlås

	Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Avläsning	Pris SEK
↗	10130150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	233,-
↗	10130200	0-200 mm	50 mm	0,02 mm	399,-



ART. 15079550

PRECISIONSMÄTUR

SMÅ RÖRELSE. STOR SKILLNAD.

FRÅN
1.106,-

Se produkterna [↗](#)

DIGITAL MÄTKLOCKA

Mätklocka med mm/tum, ABS, tolerans, nollställning. Mätklockan kan anslutas via USB och överföra mätresultat till exempelvis Microsoft Office.

- Ø56 mm urtavla med nollställning
- Ø8 mm fästskåft
- Levereras inkl. förvaringslåda och 1 st. CR2032-batteri



FRÅN
310,-

Se produkterna [↗](#)

MÄTUR MED FABRIKSINTYG

Robust mätur med toleransvisare och två bakplattor.

- Ø56 mm urtavla med nollställning
- Ø8 mm h6 spänningsskåft
- Plan bakplatta + bakplatta med ögla



	Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Bakstycke	Pris SEK
↗	10356112	0-12,7 mm	0,01 mm	Plant	1.106,-
↗	10356125	0-25,4 mm	0,01 mm	Plant	1.195,-
↗	10356275	0-50 mm	0,01 mm	Plant	2.367,-
↗	10356312	0-12,7 mm	0,001 mm	Med ögla	2.212,-
↗	10356325	0-25,4 mm	0,001 mm	Med ögla	2.611,-

	Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
↗	10330105	0-5 mm	0,01 mm	310,-
↗	10330110	0-10 mm	0,01 mm	332,-
↗	10330115	0-20 mm	0,01 mm	664,-
↗	10330120	0-30 mm	0,01 mm	697,-
↗	10330125	0-50 mm	0,01 mm	1.228,-



VIPPINDIKATOR

Vippindikator med vit standard urtavla inkl. 3 x fastspänning av svansspår. Spännaxlar 4 mm + 8 mm.

- Avläsning: 0,01 mm
- Skala: 0 - 40 - 0

FRÅN
708,-
Se produkterna [↗](#)

	Art. nr.	Mätområde	Vipparm	Pris SEK
↗	10370016	0 - 0,8 mm	16 mm	708,-
↗	10370025	0 - 0,8 mm	25 mm	753,-



ART. 92271845

INDIKATORSTATIV INKL. MÄTUR

Indikatorstativ 80 kg hållkraft, fininställning, prismatisk fot och M8-gänga.

Mätur Ø56 mm med metallhus och härdad och slipad Ø8 mm h6 spännaxel. Urtavlan kan vridas till noll med hjälp av den yttre ringen.

- Mätområde: 0-10 mm
- Avläsning: 0,01 mm
- Skala: 0-100

PRIS
565,-

Se produktet [↗](#)



FRÅN
432,-

Se produkterna [↗](#)

MEKANISKT MAGNETSTATIV

Magnetiskt indikatorstativ med mekanisk låsning och on/off-funktion för enkel kontroll av hållkraften.

- Fäste för Ø8 mm
- Svalstjärtsfäste
- Prismatisk fot och mekaniska leder
- Finjustering på indikatorhållaren
- On/off-magnet

	Art. nr.	Armlängd	Hållkraft	Pris SEK
↗	10384210	155 mm	30 kg / 294 N	432,-
↗	10384225	290 mm	80 kg / 780 N	565,-
↗	10384240	385 mm	100 kg / 980 N	896,-



SNICKARVINKEL

Solid snickarvinkel med kraftig bas i aluminium.

- Bas i aluminium
- Blad i rostfritt stål
- Avläsning: 0,1 mm

FRÅN

133,-

[Se produkterna](#)

Art. nr.	Mätområde	LxB	Pris SEK
10428415	0-150 mm	150x100 mm	133,-
10428420	0-200 mm	200x120 mm	144,-
10428425	0-250 mm	250x145 mm	144,-
10428430	0-300 mm	300x165 mm	155,-



ART. 10305300

UPPMÄRKNINGSMÅTT 0-300 MM

Märkningsmätare med finjustering för märkning på plåtar etc. Mätstav och nonius, mattkromad, polerat system.

- Avläsning:: 0,05 mm
- DIN 862 och finindstilling

[Se produktet](#)

PRIS
1.560,-



RITSSKJUTMÅTT

Ritsskjutmått 0-200 mm med rulle. Härdad ritsspets. Nonieskala 0,1 mm. Låsning med ställskruv. Enligt DIN 862. Rostfritt utförande.

- Noggrannhet: 0,1 mm

[Se produkterna](#)

FRÅN
321,-

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10301200	0-200 mm	0,1 mm	321,-
10301300	0-300 mm	0,1 mm	432,-



ART. 10309430

RITSNÅL PLASTHANDTAG

Robust gjutet plasthandtag, som ligger bra i handen.

- Vändbar spets (förvaring/transport)
- Kraftig kvalitet med Ø7 mm / längd 90 mm

PRIS

122,-

[Se produktet](#)



FRÅN

89,-

[Se produkterna](#)

SNABBVINKEL 0-90°

Robust snabbvinkel i aluminium med CNC-bearbetade kanter och tydliga laseretsade graderingar. Används för 45°/90° märkning, vinkelmätning och som såganhåll vid raka och vinklade snitt.

- Tolerans ±0,06°
- Matt yta med låg bländning
- Tjock kant för såganhåll

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
10429690	120x120 mm	89,-
10429700	185x185 mm	122,-
10429710	305x305 mm	222,-



FRÅN

576,-

RITSMÅTT FÖR MÄRKNING

Enkel och precis verktyg för märkning på plåtdetaljer.

- Härdad rits-spets: Ø5 mm
- Rund mätskaft med lackerat anlägg
- Noggrannhet: 0,06 mm

[Se produkterna](#)

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10306300	0-300 mm	0,1 mm	576,-
10306500	0-500 mm	0,1 mm	808,-



DIGITAL HÖJDRITSMÅTT

Kompakt och mångsidig modell med digital avläsning och finjustering. Kan användas med hävindikator.

Batteri: 1xLR44 medföljer.

- Växling mellan mm och tum
- +/- justering och finjustering
- Ritsarm i hårdmetall
- Kompatibel med hävindikator

Art. nr.	Mätområde	Pris SEK
10326300	0-300 mm	2.887,-
10326500	0-500 mm	3.595,-
10326740	0-1000 mm	5.984,-

FRÅN

2.887,-

[Se produkterna](#)



FRÅN
1.449,-
[Se produkterna](#)

MIKROMETERSET 4 ST. / 6 ST. / 12 ST.

Stabilt och precist set med utvändiga mikrometrar för professionellt bruk.

- Avläsning: 0,01 mm
- Hårdmetall mätytor och lackerad bygel
- Kontrollmått medföljer
- Isolerad bygel för stabil mätning

Vare nr.	Mätområde	Stk. i sæt	Pris SEK
10253100	0-25 mm	4 stk.	1.449,-
10253150	25-50 mm	6 stk.	2.301,-
10253300	50-75 mm	12 stk.	6.648,-




FRÅN
1.372,-
[Se produkterna](#)

DIGITAL MIKROMETRAR

Digital mikrometer med smidd bygel.

- Hårdad spindel med finpolerade mätytor i hårdmetall
- LCD-display med 7,5 mm höga siffror
- Knappar för att tända och släcka belysningen samt för olika andra funktioner

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10265105	0-25 mm	0,001 mm	1.372,-
10265110	25-50 mm	0,001 mm	1.615,-
10265115	50-75 mm	0,001 mm	1.848,-
10265120	75-100 mm	0,001 mm	1.991,-
10265125	100-125 mm	0,001 mm	2.777,-
10265150	125-150 mm	0,001 mm	2.954,-
10265175	150-175 mm	0,001 mm	3.252,-
10265200	175-200 mm	0,001 mm	3.529,-
10265225	200-225 mm	0,001 mm	3.739,-
10265250	225-250 mm	0,001 mm	3.971,-
10265275	250-275 mm	0,001 mm	4.270,-
10265300	275-300 mm	0,001 mm	4.922,-



VERKSTADSSKJUTMÅTT

Högkvalitets analog skjutmått med skruvlås som kan användas för de flesta mätuppgifter.

- Finjusteringsskruv
- Standard analog modell i rostfritt stål
- Mätstång och nonius är matförokromade
- Platt djupmätare och skruvlås

[Se produkterna](#)

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10140500	0-500 mm	90 mm	0,02 mm	1.549,-
10140525	0-500 mm	150 mm	0,05 mm	2.024,-
10140550	0-500 mm	200 mm	0,05 mm	2.201,-
10140575	0-750 mm	150 mm	0,05 mm	3.484,-
10140600	0-1000 mm	140 mm	0,02 mm	4.214,-
10140625	0-1500 mm	200 mm	0,05 mm	6.946,-



DIGITAL VERKSTADSSKJUTMÅTT

Verkstadskvalitet med finjustering. Rundade mätytor för invändig mätning.

- Automatisk på/av
- Växling mellan mm och tum
- HOLD- och SET-funktion

FRÅN
2.555,-
[Se produkterna](#)

Art. nr.	Mätområde	Skänkelängd	Avläsning	Pris SEK
10231525	0-500 mm	150 mm	0,01 mm	2.555,-
10231540	0-800 mm	300 mm	0,01 mm	8.185,-
10231550	0-1000 mm	150 mm	0,01 mm	6.017,-
10231560	0-1500 mm	200 mm	0,01 mm	10.552,-

ART. 10395325 SKJUTMÅTT KONTROLLSATS

- Toleranceklass: 1
- Innehåller: 5 st.

Kontrollsats inkl. kalibreringscertifikat kan köpas till under art. nr.: 10395325K

[Se produktet](#)

PR. ST.
2.898,-



ART. 10395340 PASSBIT INSPEKTIONSSATS

För kontroll av bygelmikrometrar

Uppsättningen innehåller:

- 1 st. planglas Ø30 mm
- 1 st: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 mm

[Se produktet](#)

PR. ST.
2.954,-



Se produkterna

ART. 40225070

PRECISIONSSKRUVSTYCKE TIPP- OCH VRIDBART


Fleksibelt skruvstycke som kan vridas 360° och vinklas 45°. Yt-hårdheten är 55-60 HRC. Med skala på vridplatta och i vipp-riktningen för exakt placering.

- 70 mm / Öppning 80 mm
- 45° vinklinsbar och 360° vridbar
- Härdade och slipade käkar

Se produktet

PR. ST.

10.275,-



FRÅN

686,-

3-BACKARS SVARVCHUCK

Självcentrerande 3-backars svarvchuck i gjutjärn.

- Gjutjärn
- DIN 6350
- Flänsmontering

Levereras inkl.:

- Chucknyckel
- 2x set hårda backar
- 1x set utvändiga backar
- 1x set invändiga backar

	Art. nr.	Diameter	Max RPM	Pris SEK
	50201080	Ø80 mm	4000	686,-
	50201100	Ø100 mm	3500	1.220,-
	50201125	Ø125 mm	3000	1.405,-
	50201160	Ø160 mm	2500	2.036,-
	50201200	Ø200 mm	2000	2.931,-
	50201250	Ø250 mm	1600	3.573,-
	50201315	Ø315 mm	1200	5.696,-
	50201400	Ø400 mm	1000	9.689,-

MASKINSKRUVSTYCKE TIPP- OCH VRIDBART

Fleksibelt skruvstycke som kan vridas 360° och vinklas 90°. Med skala på vridplatta och i vipp-riktningen för exakt placering. Har dessutom härdade och slipade käkar.

- 90° vinklinsbar och 360° vridbar
- Härdade och slipade käkar

FRÅN

3.330,-

Se produkterna



	Art. nr.	Käkbred	Käkhöjd	Spännvidd	Pris SEK
	40225125	125 mm	46 mm	100 mm	3.330,-
	40225150	160 mm	50 mm	125 mm	3.518,-

SPÄNNJÄRNSATS

Alla spännstycken är härdade. Spännunderlägg med trapptänder är gjorda av legerat stål.

- Hårdhet: HRC-28-32
- Innehåller: 58 st.
- Svarta oxiderade

FRÅN

742,-

Se produkterna

	Art. nr.	Gevind	T-not	Pris SEK
	50332500	M8	10 mm	742,-
	50332504	M10	12 mm	907,-
	50332508	M12	14 mm	985,-
	50332510	M12	16 mm	1.040,-
	50332512	M14	16 mm	1.173,-
	50332516	M16 /	18 mm	1.483,-



PARALLELLUNDERLÄGGSSATS

Härdad och slippad. Används för parallellt stöd av föremål i maskindelar eller enheter.

- Hårdhet: 55-60 HRC / *60±2 HRC
- Parallellitet: ±0,01 mm

FRÅN

952,-

Se produkterna

	Art. nr.	Längd	Vid	Innehål	Pris SEK
	50352003	150 mm	3 mm	14 par	1.770,-
	50352005	150 mm	5 mm	14 par	1.859,-
	50352010	150 mm	10 mm	14 par	1.969,-
	50352408*	160 mm	4 mm	9 par	952,-
	50352440*	160 mm	8 mm	8 par	1.073,-
	50352485*	200 mm	8 mm	8 par	1.306,-



SORT BLANK
ART. 35123325



GRÅ BLANK
ART. 35123330

PRIS
1.328,-

Se produkterna [↗](#)

PANO DIGITAL SVETSHJÄLM IP67 AUTOMATISK NEDBLÄNDNING

Digital svetshjälm med variabel styrka DIN 3/5–8/9–14 (Extern justering). Lätt och bekväm svetshjälm med stort synfält. Hjälmens är tillverkad i slitstarkt polyamidnylon.



AUTOMATISK NEDBLÄNDNING



SYNFÄLT 116 x 81 MM



SLIP-FUNKTION



SENSOR 4+1 ST



JUSTERBART HUVUDBAND

Se produktet [↗](#)

ART. 35162340 **SVETSMÅTT FLÄKT FORMAD**

Kontroll av konkava och konvexa svetsar, verkligt A-mått, sned svetsfog m.m.

- Noggrannhet: $\pm 0,10$ mm
- Avläsning: 0,2 mm

PR. ST.
520,-




Se produktet [↗](#)

ART. 35162265 **UNIVERSAL SVETSMÅTT KL-2**

Mätning av svetsfog i hörn, skärpningsvinkel, svetsfogs höjd, luftspalt m.m.

PR. ST.
487,-




Se produktet [↗](#)

ART. 35162335 **UNIVERSAL SVETSMÅTT**

CAM-typ Modell E2. Med mm och tum skala.

PR. ST.
542,-



SORT MAT
ART. 35123225



STÅLGRÅ MAT
ART. 35123230

PRIS
930,-

Se produkterna [↗](#)

VIPER DIGITAL SVETSHJÄLM AUTOMATISK NEDBLÄNDNING

Digital svetshjälm med variabel styrka DIN 3/5–8/9–13 (Extern justering). Lätt och bekväm svetshjälm med stort synfält. Hjälmens är tillverkad i slitstarkt polyamidnylon.



AUTOMATISK NEDBLÄNDNING



SYNFÄLT 116 x 81 MM + 75 x 60 MM



SLIP-FUNKTION



SENSOR 4+1 ST



JUSTERBART HUVUDBAND

Se produktet [↗](#)

ART. 35155004 **D4 SVETSTÅNG 175 MM/7"**

Håller runt, profilerat och platt material säkert på plats. Greppytor med längsgående tänder. Svartoxiderad ytbehandling. Längd: 175 mm/7".

PRIS
122,-



Se produktet [↗](#)

ART. 35155007 **D7 SVETSTÅNG 280 MM/11"**

De stora klämmorna klarar de flesta hinder. De rörliga käftarna anpassar sig till arbetsstyckets form. Svartoxiderad ytbehandling. Längd: 280 mm/11".

PRIS
189,-



Se produktet [↗](#)

ART. 35155013 **D13 SVETSTÅNG 280 MM/11"**

Svetstång med T-spårklämma och rund tryckplatta. Svartoxiderad ytbehandling. Monteringshål i fot: $\varnothing 10$ mm. Längd: 280 mm/11".

PRIS
189,-



Se produktet [↗](#)

ART. 35155014 **D14 SVETSTÅNG 280 MM/11"**

Svetstång med låg C-klämma och runda tryckplattor. För fastspänning av olika typer av arbetsstycken och lägre profiler. Svartoxiderad ytbehandling. Längd: 280 mm/11".

PRIS
189,-



3 lysbuesensorer

Indvendig
manuel regulering

4 lysbuesensorer

LCD

OLED

Bluetooth-
fjernbetjening

SHINE®

SPARX DOUBLE

Se produktet

ART. 32303530

PRIS

9.744,-**SLIP- OCH SVETSHJÄLM OLED+PAPR
KOMPLETT FRISKLUFFSET**

Flip-up svets- och sliphjälms med True Color OLED ADF 1/1/1/1 och stort synfält 100x60 mm.

- Trådlös Bluetooth-fjärrkontroll för skuggnivå, känslighet, fördröjning samt slip-/skärfunktion
- TH3-skyddsklass (EN 12941); 170/200/230 l/min
- 4 ljusbågsensorer; lämplig för TIG från ca 3 A
- Sidoinlopp för luftkanal och tät ansiktstätning

SHINE®

SPARX DOUBLE

Se produktet

ART. 32303540

PRIS

9.977,-**SLIP- OCH SVETSHJÄLM OLED+PAPR
KOMPLETT FRISKLUFFSET**

Flip-up svets- och sliphjälms med True Color OLED ADF 1/1/1/1 och stort synfält 100x60 mm.

- Trådlös Bluetooth-fjärrkontroll för skuggnivå, känslighet, fördröjning samt slip-/skärfunktion
- TH3-skyddsklass (EN 12941); 170/200/230 l/min
- 4 ljusbågsensorer; lämplig för TIG från ca 3 A
- Sidoinlopp för luftkanal och tät ansiktstätning



PR. ST.

7.499,-

Se produktet

SHINE®

SPARX SINGLE

ART. 32303510

**SLIP- OCH SVETSHJÄLM + PAPR
KOMPLETT FRISKLUFFSET**

För professionella svetsare och sliperare i dammiga miljöer – utan andningsmotstånd.

- Slip- och svetshjälms med klart visir och uppfällbart svetsfönster
- TH3-skyddsklass (EN 12941) – upp till 99,99 % filtrering
- Tre-stegs luftflödesreglering: 170/200/230 l/min
- Mjuk, flammhämmande ansiktstätning och ergonomisk huvudinställning

TILLVAL

- Flip-up klämma för svetsfönster
- Yttervisir DIN5 eller DIN8
- Innervisir DIN2, DIN3 eller DIN5
- Extra peel-off ark
- Batteri eller luftfilter

TILLBEHÖR
GASFILTER TILL PAPR-SYSTEMET

PRIS

819,-

SHINE®

ART. 32315305

PAPR A1 GASFILTER

Utbytbart gasfilter som används som komplement till partikelskydd. Filterklass A1 skyddar uppskattat mot organiska ångor från exempelvis färg, lack och lösningsmedel med en kokpunkt över 65°C.

- Utbytbart A1-gasfilter för SHINE PAPR
- En del av SHINE PAPR filtersystem

Se produktet



PRIS

930,-

SHINE®

ART. 32315315

PAPR A1B1E1 GASFILTER

Utbytbart kombinationsfilter. Filtret skyddar mot organiska ångor, oorganiska gaser och sura gaser i klass 1.

- Utbytbart A1-gasfilter för SHINE PAPR
- En del av SHINE PAPR filtersystem

Se produktet

ALLA FILTER OCH RESERVDELAR FINNS TILLGÄNGLIGA SEPARAT ONLINE

OPTIMERA DITT MÄTFLÖDE

MÄT MED SYLVAC

Schweizisk precision sedan 1973
- ledande inom digitala mätverktyg



SYLVAC IP51 DIGITAL MÄTKLOCKA S_DIAL WORK BASIC

*Kalibreringscertifikat medföljer.
Batteri: 1xCR2032 medföljer.

- Datautgång: USB/RS232
- Diameter/skaft: Ø59,5 mm/Ø8 mm h6
- Baksida: Plant lock
- Funktioner: MIN/MAX/DELTA, TOL, faktor, PRESET, AUTO OFF m.m.
- Absolute System (S.I.S): aktivering + standby

FRÅN
3.650,-

Se produkterna

FRÅN
4.347,-

Se produkterna

SYLVAC IP54 DIGITAL MÄTKLOCKA S_DIAL WORK ADVANCED


*Kalibreringscertifikat medföljer.
Batteri: 1xCR2032 medföljer.

- Datautgång: USB/RS232
- Diameter/skaft: Ø59,5 mm/Ø8 mm h6
- Baksida: Plant lock
- Funktioner: MIN/MAX/DELTA, TOL, faktor, PRESET, AUTO OFF m.m.
- Absolute System (S.I.S): aktivering + standby



Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Felgräns	Pris SEK
SYL8051201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	3.650,-
SYL8051301*	0-12,5 mm	0,001 mm	10 µm	4.236,-
SYL8051401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	3.949,-
SYL8051501*	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	4.601,-
SYL8051601	0-50 mm	0,01 mm	20 µm	6.625,-
SYL8051621*	0-50 mm	0,001 mm	7 µm	7.013,-

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Felgräns	Pris SEK
SYL8055201	0-12,5 mm	0,01 mm	10 µm	4.347,-
SYL8055301*	0-12,5 mm	0,001 mm	3 µm	5.464,-
SYL8055401	0-25 mm	0,01 mm	10 µm	4.933,-
SYL8055501*	0-25 mm	0,001 mm	4 µm	5.962,-
SYL8055601	0-50 mm	0,01 mm	20 µm	7.366,-
SYL8055621*	0-50 mm	0,001 mm	5 µm	7.687,-
SYL8055641	0-100 mm	0,01 mm	20 µm	11.956,-
SYL8055661*	0-100 mm	0,001 mm	6 µm	12.941,-



SYLVAC IP67 DIGITAL SKJUTMÅTT ULTRALÄTT UL4

*Kalibreringscertifikat medföljer.
Batteri: 1xCR2032 medföljer.

FRÅN
14.356,-

Se produkterna

- Bluetooth för trådlös dataöverföring
- Robust mätskena i aluminium/rostfritt stål
- Långa mätskänklar med titanbeläggning
- Hårdmetallspetsar för invändig mätning

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Noggrannhet	Pris SEK
SYL811140410	0-400 mm	0,01 mm	30 µm	14.356,-
SYL811140610	0-600 mm	0,01 mm	40 µm	16.115,-
SYL811141010	0-1000 mm	0,01 mm	50 µm	19.367,-
SYL811141510	0-1500 mm	0,01 mm	90 µm	27.883,-

BORD- OCH RÄKNEVÅGAR

PRECISION PÅ BORDET



FRITT VAL

1.903,-

Se produkterna [↗](#)

STANDARD BORDSVÅG

Robust och noggrann bordsvåg framtagen för arbetsstationer där plats, läsbarhet och enkel hantering är avgörande.

- Lättavläst: Stor, LED-belyst display
- Enkel och intuitiv hantering via 2 membranknappar
- Batteridrift: upp till 60 timmar
- Vagningsplatta: 204×263 mm | Enheter: kg, g
- Funktioner: nollställning, tara

	Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
↗	18560405	6 kg	0,5 g	1.903,-
↗	18560415	15 kg	1 g	1.903,-
↗	18560425	30 kg	2 g	1.903,-



FRÅN

100,-

Se produkterna [↗](#)

KLASS M1

KALIBRERINGSVIKT ROSTFRITT STÅL

Professionell kalibreringsvikt för test av industrivågar.

- Tillverkad enligt OIML R111:2004
- Spegelpolerat rostfritt stål
- Levereras med fabrikscertifikat
- Individuell vikt i cylindrisk plastask
- För vågar upp till 6,000 d
- Även F1 från lager: E1, E2, F2 på förfrågan

GRAM

	Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
↗	18625020	1 g	±1,000 mg	100,-
↗	18625022	2 g	±1,200 mg	100,-
↗	18625024	5 g	±1,600 mg	100,-
↗	18625026	10 g	±2,000 mg	122,-
↗	18625028	20 g	±2,500 mg	166,-
↗	18625030	50 g	±3,000 mg	166,-
↗	18625032	100 g	±5,000 mg	222,-
↗	18625034	200 g	±10,00 mg	244,-
↗	18625036	500 g	±25,00 mg	343,-

KILOGRAM

	Art nr.	Nominell vikt	Tolerans	Pris SEK
↗	18625038	1 kg	±50,00 mg	708,-
↗	18625040	2 kg	±100,0 mg	896,-
↗	18625042	5 kg	±250,0 mg	2.157,-
↗	18625044	10 kg	±500,0 mg	4.358,-



FRITT VAL

2.334,-

Se produkterna [↗](#)

INDUSTRIELL RÄKNEVÅG

Precis uppräknig av även små detaljer – med tre separata displayer för vikt, referens och total.

- Automatisk optimering av referensvikt
- PRE-TARE och fill-to-target-alarm ger färre fel vid dosering och påfyllning
- Intuitiv hantering via 7 membranknappar
- 3 LCD-displayer ger tydlig överblick
- Lång batteritid: upp till 70 timmar
- Vagningsplatta: 230×300 mm | Enheter: kg, g, lb
- Särskilda funktioner: avancerad räknfunktion, kontrollvågning, ackumulering

	Art. nr.	Kapacitet	Delning	Pris SEK
↗	18561310	3 kg	0,1 g	2.334,-
↗	18561320	6 kg	0,2 g	2.334,-
↗	18561330	15 kg	0,5 g	2.334,-
↗	18561340	30 kg	1 g	2.334,-



KLASS M1

KALIBRERINGSVIKT

Testvikt. Blockform med handtag.

- För kalibrering av klass III vikter
- Finns även i OIML klass F1 och F2

FRÅN

565,-

Se produkterna [↗](#)

	Art. nr.	Kapacitet	Tolerans	Materiale	Pris SEK
↗	18625105	5 kg	250 mg	Gjutjärn	565,-
↗	18625110	10 kg	500 mg	Gjutjärn	985,-
↗	18625120	20 kg	1000 mg	Gjutjärn	1.162,-
↗	18625125	25 kg	1250 mg	Gjutjärn	1.228,-

IP-KLASSAD LED-BELYSNING

NYTT LJUS ÖVER VERKSTADEN

Diesella maskinbelysning

Idealisk för användning på maskiner, vid arbetsbänkar och på monteringsbord.



CE

VEGA ULTRA TUNNA LED MASKINBELYSNING

Ultra tunna infällnings LED maskinbelysning med aluminiumhus. Det perfekta valet för montering och installation. Finns i 3 olika längder. Lampkåpan är tillverkad av anodiserad aluminium med härdat glas, vilket säkerställer en lång livslängd – upp till 40 000 timmar.

Levereras med 1,8 m kabel utan kontakt.

- Strömförsörjning: DC24V
- Arbetstemperatur: -30° til +50°C
- Skyddsklass: IP67
- CE-certifierad

FRÅN

1.372,-

Se produkterna [↗](#)

	Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
↗	50532710	DC24V	350 mm	1.870 Lm	14 W	1.372,-
↗	50532720	DC24V	640 mm	3.740 Lm	28 W	1.969,-
↗	50532730	DC24V	930 mm	5.610 Lm	42 W	2.412,-



FRÅN

2.434,-

Se produkterna [↗](#)

IP67

LED MASKINBELYSNING VICTOR

Kan användas som infällningsljus direkt i maskiner, på snickeri-maskiner, slipmaskiner, fräsmaskiner m.m. och/eller olika typer av monterings- och arbetsstationer. IP67. Spridning: 80°.

	Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
↗	50532610	AC/DC 24V	515 mm	2040 Lm	24 W	2.434,-
↗	50532620	AC 100V-240V	515 mm	2040 Lm	24 W	2.511,-
↗	50532630	AC/DC 24V	870 mm	3040 Lm	40 W	3.219,-
↗	50532640	AC 100V-240V	870 mm	3040 Lm	40 W	3.440,-

IP65

BRAVO LED MASKINLAMPA 530 MM FLEXARM

Om lampa 50530055 ska användas för AC-ström, måste art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W för DC 24V LED maskinlampor, köpas till.

- 3 st högpresterande 4,5W LED
- Skyddsklass: IP65
- Hållavstånd: 47x47mm

FRÅN

1.007,-

Se produkterna [↗](#)

	Art. nr.	Strömf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris SEK
↗	50530055	AC/DC 24V	1,8 m utan stik	320 Lm	4,5 W	1.007,-
↗	50530070	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	4,5 W	1.029,-



50530055
AC+DC24V

50530070
AC 230V

IP30

ALPHA LED MASKINLAMPA 455 MM FLEXARM

Om lampa 50530025 ska användas för AC-ström, måste art. 50531950, LED Driver/Transformer 30W för DC 24V LED maskinlampor, köpas till.


- 1 st högpresterande 5W LED
- Skyddsklass: IP30
- Hållavstånd: 45x45mm

FRÅN

542,-

Se produkterna [↗](#)

	Art. nr.	Strömf.	Kabel	Lumen	Effekt	Pris SEK
↗	50530025	AC/DC 24V	1,8 m utan stik	320 Lm	5 W	576,-
↗	50530040	AC 230V	2,0 m med EU-stik	320 Lm	5 W	542,-



50530025
AC+DC24V

50530040
AC 230V

PRECISION I HANDEN

MÄT OCH MÄRK MED NOGGRANNHET

FRÅN

89,-

Se produkterna



HEAVY DUTY

MÅTTBAND STÅLMÅTTBAND I KOMPACT KAPSEL

Måttband av stål, vilket gör måttbandet extra hållbart. Gult måttband, svart mm-skala och röda siffror för varje 1 meter.

Levererade inkl. bärband.

- Trumma och handtag i slagtålig plast
- Ingjuten krokställare

	Art. nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris SEK
☑	10314410	MID II	88 × 88 × 24 mm	10M × 10 mm	89,-
☑	10314415	MID II	99 × 99 × 24 mm	20M × 10 mm	111,-
☑	10314420	MID II	114 × 114 × 24 mm	30M × 10 mm	144,-



FRÅN

177,-

Se produkterna

LÅNGT STÅL MÅTTBAND SLAGTÅLIG RAM AV ABS-PLAST

Kraftfulla gaffelmåttband med nylonbelagd band som gör mätbandet extra hållbart. Med gula mätband, svart mm-skala och röda siffror för varje 1 meter.

- Trumma och handtag i slagtålig plast
- Tjocklek: 0,16 mm

	Art. nr.	Klass	ABS hus	Model	Pris SEK
☑	10314530	MID II	190 × 295 × 40 mm	30M × 12,5 mm	177,-
☑	10314540	MID II	190 × 295 × 40 mm	50M × 12,5 mm	233,-
☑	10314560	MID II	345 × 240 × 49 mm	100M × 13 mm	786,-

Se produkterna

FRÅN

23,-




NYHET!

STÅLSKALA FLEX TYP

Linjal i rostfritt stål i 0,5 mm tjocklek med mm- och V-H-gradering på ena sidan.

	Art. nr.	Längd × bredd	Pris SEK
☑	10310310	100 × 13 mm	23,-
☑	10310315	150 × 13 mm	23,-
☑	10310320	200 × 13 mm	34,-
☑	10310325	300 × 13 mm	45,-
☑	10310330	500 × 18 mm	56,-
☑	10310340	1000 × 18 mm	111,-



V-H

FRÅN
67,-

Se produkterna



H-V

STÅL MÅTTBAND SJÄLVHÄFTANDE

Självhäftande måttband i stål med dubbelsidig tejp. Graduerat antingen från höger till vänster eller från vänster till höger, med kontinuerlig mm- och cm-skala.

- Svart gradering upptill och nedtill
- Löpande centimeter markerade med svarta siffror
- Varje 100 cm markerat med rött metertal

	Art. nr.	Storlek	Riktning	Pris SEK
☑	10312530	1m × 13 mm	V-H	67,-
☑	10312531	1m × 13 mm	H-V	78,-
☑	10312532	2m × 13 mm	V-H	122,-
☑	10312533	2m × 13 mm	H-V	133,-
☑	10312534	3m × 13 mm	V-H	166,-
☑	10312535	3m × 13 mm	H-V	189,-
☑	10312536	5m × 13 mm	V-H	233,-
☑	10312537	5m × 13 mm	H-V	277,-
☑	10312538	6m × 13 mm	V-H	310,-
☑	10312539	6m × 13 mm	H-V	321,-
☑	10312540	10m × 13 mm	V-H	354,-
☑	10312541	10m × 13 mm	H-V	454,-



PR. ST.
2.113,-

Se produktet [↗](#)

X200 ART. 15079520 **SKIKTJOCKLEKSMÄTARE**

INTERN PROB

0-2000μm

Kompakt skiktjockleksmätare med integrerad prob för mätning på magnetiska och icke-magnetiska metaller.

- Mätområde: 0-2000 μm
- Automatisk materialidentifiering
- Noggrannhet: ±(3 % + 1 μm)
- Upplösning: 0,1 μm



PR. ST.
3.175,-

Se produktet [↗](#)

X300 ART. 15079530 **SKIKTJOCKLEKSMÄTARE**

EKSTERN PROB

0-3000μm

Flexibel skiktjockleksmätare med extern rubinprob för mätning på magnetiska och icke-magnetiska metaller. Lämplig för svåråtkomliga ställen.

- Mätområde: 0-3000 μm
- Automatisk materialidentifiering
- Trådlös appanslutning
- Noggrannhet: ±(2 % + 1 μm) / ±(3 % + 2 μm)



Se produktet [↗](#)



ART. 61120110

GRADKNIV EO2000 EDGE-OFF

PRIS
45,-

Liten och praktisk gradkniv i pennstorlek med brett användningsområde. Perfekt för både verkstad och fältarbete.

- Inkl. S10-blad för stål, aluminium och plast
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- Klarar allt från raka kanter till korshål + djupa detaljer
- Plasthandtag med fickklämma
- Idealisk för precisionsarbete i många material

Se produktet [↗](#)



ART. 61120120

GRADKNIV EO1000 EDGE-OFF

PRIS
67,-

Gradkniv i pennstorlek med fast S10-blad. Idealisk för snabba jobb i stål, aluminium och plast.

- Fastmonterat S10-blad
- Aluminiumhandtag med praktisk fickklämma
- Redo att använda: kompakt och lätt att ta med
- Perfekt för gradning av små detaljer och kanter
- Ø8 mm: Passar i fickan eller verktygshållaren

Se produktet [↗](#)



ART. 61142110

GRADKNIVSATS NG8350

Komplett set med 10 blad och teleskophållare för professionell och flexibel gradning i många material.

- Inkl. 5 st. S10 och 5 st. S20-blad
- Teleskopisk bladhållare (30-115 mm)
- Lämplig för både raka, välvda och invändiga kanter
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- NG3000-handtag med gummigrepp
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PR. STK.
233,-

Se produktet [↗](#)



ART. 61142140

GRADKNIVSATS NG8350

Effektivt set med 10 st. S10-blad och ergonomiskt handtag.

- Inkl. 10 st. S10-blad
- NG1000-handtag med gummigrepp
- Roterande blad: anpassar sig efter arbetsstyckets form
- Kompatibel med alla blad i "S"-serien (3,2 mm)
- För både raka och välvda kanter
- Praktisk förvaring av extra blad i handtaget

PR. ST.
177,-

Alla priser är nettopriser exkl. moms och gäller från 2026-09-01 till och med 2026-10-31. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.